



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

TRANSPARÊNCIA NA PALMA DA SUA MÃO
www.gdoe.com.br/assis



EXPEDIENTE

Prefeito Municipal - José Aparecido Fernandes
Secretária Municipal de Governo e Administração - Sônia Rodrigues Spera
Produzido pelo Departamento de Administração



Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 2

SUMÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS	Pág: 3
COMUL	Pág: 12
DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	Pág: 13
FEMA	Pág: 14
SECR. MUN. DA EDUCAÇÃO	Pág: 124

EXPEDIENTE

O **Diário Oficial de Assis**, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo as mesmas inteiramente responsáveis pelo conteúdo publicado.

Poder Executivo - Prefeito Municipal: José Aparecido Fernandes



CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS

Atos Legislativos

Atos da Presidência

REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 36, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024.

REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA

VEREADOR GERSON ALVES DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo Art. 24 combinado com art. 30, inciso I, do Regimento Interno desta Casa de Leis, REGULAMENTA as regras do Debate que será realizado pela TV Câmara.

Debate com os Candidatos à Prefeitura do Município de Assis-SP pela TV Câmara Assis

Art. 1º - Realização do Debate: o Debate dos candidatos à prefeito(a) de Assis realizar-se-á no dia **3 de outubro de 2024**, às 20 horas – horário de Brasília, na sede da Câmara Municipal de Assis à Rua José Bonifácio, nº 1001.

Art. 2º - Elegibilidade dos Candidatos: Somente poderão participar do debate os candidatos à Prefeito(a) oficialmente registrados junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a eleição municipal.

Art. 3º - Formato do Debate: O debate será dividido em 4 blocos, com perguntas entre os candidatos e considerações finais.

a - No primeiro e terceiro blocos os temas para perguntas serão livres. O candidato sorteado escolherá a quem irá fazer a pergunta e terá 30 segundos para a pergunta. O escolhido terá 1



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis ESTADO DE SÃO PAULO

2

minuto e 30 segundos para a resposta. Na sequência, o candidato que perguntou terá 1 minuto para a réplica. E em seguida, o candidato que respondeu faz a tréplica com 1min e 30 segundos.

b - O segundo e quarto blocos terão temas determinados, escolhidos por sorteio no estúdio após o início do debate e a dinâmica para efetuar as perguntas e respondê-las, assim como os tempos serão os mesmos citados anteriormente. Na parte final do quarto bloco cada candidato fará suas considerações finais, na ordem sorteada de acordo com o artigo 3º.

c - O tempo será rigorosamente controlado, e os microfones serão cortados quando o tempo se esgotar.

d - Vale ressaltar que em todos os blocos todos candidatos perguntam e também respondem. Portanto quem pergunta deve escolher um candidato que ainda não tenha respondido dentro do bloco.

e - Intervalo entre blocos: O intervalo entre cada bloco do debate será de 3 (três) minutos.

Art. 4º - Ordem de Participação: A ordem de fala dos candidatos em cada bloco será definida por sorteio, realizado antes do início do debate, na presença de todos os participantes. Caso um candidato não esteja presente no momento do sorteio, o sorteio será realizado da mesma forma, cabendo ao diretor da TV Câmara a execução deste sorteio específico.

Art. 5º - Perguntas entre Candidatos: No primeiro e terceiro bloco os candidatos poderão formular perguntas entre si. Cada candidato poderá perguntar apenas uma vez a outro candidato em cada rodada. As perguntas devem ser claras, objetivas e estar relacionadas a temas de interesse público.



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis ESTADO DE SÃO PAULO

3

Art. 6º - Respeito e Urbanidade: É proibido o uso de ofensas pessoais, ataques à honra ou difamações. Os candidatos devem manter o respeito mútuo e seguir um tom civilizado durante todo o debate. Em caso de comportamento inadequado, os mediadores poderão intervir e, se necessário, suspender a participação do candidato infrator. Também não é permitido exibir para as câmeras documentos, panfletos, textos, tablets ou telefone celular.

Art. 7º - Temas Abordados: Nos blocos 2 (dois) e 4 (quatro) o debate abordará os seguintes temas: saúde, educação, emprego, mobilidade, trânsito, desenvolvimento, meio ambiente, tecnologia, lazer, esporte, assistência social, segurança e previdência. Garantindo que todos os assuntos de relevância sejam discutidos de maneira equilibrada.

Art. 8º - Considerações Finais: No bloco final, cada candidato terá um tempo igual de 2 minutos para fazer suas considerações finais, sem direito a intervenções de outros candidatos.

Art. 9º - Direito de Resposta: Será concedido direito de resposta, a critério da mediação do debate, em casos de ofensa pessoal direta que poderia configurar calúnia, difamação ou injúria. O tempo para o direito de resposta será de até 1 minuto. O pedido de direito de resposta deverá ser feito diretamente ao mediador imediatamente após a ofensa, sob pena de não ser apreciado, e os mediadores decidirão se a solicitação é pertinente, podendo os mediadores solicitar, se for o caso, o auxílio de uma comissão de servidores designada pela Presidência da Câmara para esta finalidade.

Art. 10 - Mediadores do Debate: Os mediadores serão responsáveis por conduzir o debate, garantir o cumprimento das regras, controlar o tempo e intervir quando necessário para manter a ordem e o respeito entre os candidatos. Os mediadores não poderão emitir opiniões ou realizar perguntas diretas aos candidatos, apenas guiar a condução do debate conforme as regras estabelecidas.



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis ESTADO DE SÃO PAULO

4

Art. 11 - Proibição de Uso de Celulares no Estúdio: Nem o candidato nem a pessoa indicada poderão utilizar telefones celulares ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos no interior do estúdio durante o debate.

Art. 12 - Pontualidade e Compromisso: Os candidatos devem comparecer ao local do debate com antecedência mínima de 1 (uma) hora para garantir o bom andamento das atividades. Esse período será reservado para a realização do sorteio que definirá a ordem de fala de cada candidato. Caso um candidato não chegue até 1 (uma) hora antes do início do debate, o Diretor da TV Câmara realizará o sorteio em seu lugar, conforme disposto no art. 4º deste Ato.

Parágrafo único: Se o candidato não se apresentar até às 19h40, será automaticamente excluído do debate, não podendo participar das etapas subsequentes.

Art. 13 - Transmissão ao Vivo: O debate será transmitido ao vivo pela TV e Rádio Câmara de Assis e pelas plataformas digitais associadas. A gravação do debate ficará disponível para acesso posterior, garantindo a transparência e o acesso da população ao conteúdo discutido.

Art. 14 - Permanência no Estúdio e Plenário: Será permitida a presença no estúdio apenas do assessor ou do candidato a vice-prefeito, conforme a escolha do candidato. A indicação da pessoa que ficará no estúdio consta no Termo de Acordo e deverá ser encaminhada à Câmara até um dia antes do debate, com o nome completo, documento e o cargo/função que essa pessoa possui no partido ou coligação.

No plenário da Câmara Municipal, poderão permanecer até 5 (cinco) integrantes da equipe do candidato, sem exceções. Essas pessoas deverão se identificar na recepção da Câmara no dia do debate, informando nome completo, documento e cargo/função, e assinarão uma lista de presença



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis ESTADO DE SÃO PAULO


5

Art. 15 - Termo de Acordo: Todos os candidatos participantes deverão assinar o Termo de Acordo, concordando com as regras estabelecidas, e encaminhá-lo à Câmara até um dia antes do debate, sob pena de exclusão do evento.


Art. 16 - Desistência: Caso o candidato opte por não participar do debate, deverá formalizar sua desistência por meio de um Termo de Desistência, a ser entregue à organização do evento até o dia **30 de setembro de 2024**.

Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Assis, em 23 de setembro de 2024.


GERSON ALVES DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Assis

Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Assis, na data supra.


Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora Geral da Câmara



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis
ESTADO DE SÃO PAULO

6

TERMO DE ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NO DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS À PREFEITURA DE ASSIS

Eu, _____, candidato(a) à Prefeitura de Assis pelo partido _____, declaro que estou ciente e de acordo com as regras estabelecidas no Ato da Presidência nº 36, de 20 de setembro de 2024, para a minha participação no Debate promovido pela TV Câmara, conforme as disposições abaixo:

1. Regras do Debate: As normas que regem o debate, comunicadas antecipadamente pela equipe da TV Câmara, incluem:

- A ordem de fala e de perguntas será determinada por sorteio;
- O tempo de exposição, de resposta e de réplicas será rigorosamente controlado pela equipe de mediação;
- É proibido o uso de palavras ofensivas, injúrias ou qualquer linguagem que incite a desordem;
- A divulgação de propaganda eleitoral durante o debate é expressamente vedada;
- O respeito à ordem do mediador é obrigatório, sendo vedada qualquer interrupção indevida;
- Todos os candidatos deverão seguir as orientações do regulamento apresentado pela organização.

2. Condução do Debate: O debate será conduzido por mediadores designados pela TV Câmara, que terão total autonomia para aplicar as regras e assegurar o andamento do evento.



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis
ESTADO DE SÃO PAULO

3. Indicação de Participante no Estúdio: Indico que a pessoa que me acompanhará no estúdio no dia do debate será _____, CPF nº _____, ocupando a função de _____ no partido/coligação.

4. Penalidades: Estou ciente de que o descumprimento de qualquer das regras acordadas poderá resultar em advertências, redução do tempo de fala ou, em situações mais graves, ter minha participação suspensa.

5. Cessão de Direitos de Imagem: Autorizo o uso da minha imagem, voz e falas durante o debate para transmissão e reprodução nos veículos de comunicação da Câmara Municipal de Assis, sem qualquer custo.

6. Compromisso: Comprometo-me a agir com urbanidade, respeito aos adversários e aos eleitores, em conformidade com o espírito democrático do debate.

7. Encaminhamento do Termo: O presente Termo de Acordo assinado deverá ser encaminhado à Câmara Municipal até um dia antes do debate, sob pena de exclusão do evento, conforme Art. 15.

Assis, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Candidato



REGULAMENTA AS REGRAS DO DEBATE COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASSIS QUE SERÁ REALIZADO PELA TV CÂMARA



Câmara Municipal de Assis
ESTADO DE SÃO PAULO

8

TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO DEBATE

Eu, _____,
candidato(a) à Prefeitura de Assis pelo partido _____, declaro, por
meio deste, a minha desistência formal de participar do debate promovido pela TV
Câmara, agendado para o dia 03 de outubro de 2024.

Estou ciente de que a desistência se dá de acordo com o Art. 16 do Ato da
Presidência nº 36, de 23 de setembro de 2024, e que este termo deverá ser entregue à
organização do evento até o dia 30 de setembro de 2024.

Assumo total responsabilidade por essa decisão, estando ciente de que a não
participação no debate implica na ausência de exposição de minhas propostas nesse
espaço.

Assis, ____ de ____ de 2024.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Nome Completo: _____

Partido: _____



Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 11

Diversos

Comunicado do Diário Oficial

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Assis comunica que a partir do dia 14/10/2024, os documentos oficiais serão publicados em seu Site Oficial (www.assis.sp.leg.br), no link Diário Oficial - DOECMA, não sendo mais utilizado o Diário oficial do Município de Assis.



COMUL

Licitações: Pregão e Contratos

Extrato de contrato

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2024”

REF.: Processo nº 060/2020 - Convite nº 007/2020 - Contrato nº 064/20 - **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Assis - **CONTRATADA:** Índice Planejamento Tributário e Consultoria Ltda. - CNPJ nº 13.540.333/0001-55 - **OBJETO:** Prorrogação do prazo dos Serviços de Assessoria e Consultoria na área de Arrecadação / Receita Tributária - **VALOR GLOBAL:** R\$ 59.280,00 - **PAGAMENTO:** 5º (quinto) dia útil após o mês vencido - **VIGÊNCIA:** 12 meses. - **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 57, inciso II e parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93.

Assis, 19 de agosto de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO N.º 004/2024”

Ref.: Processo nº 134/22 - Pregão nº 083/22 - Contrato nº 058/22 - **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Assis - **CONTRATADA:** GS Impressoras Ltda. - CNPJ/MF sob n.º 09.213.824/0001-14 - **OBJETO:** Prorrogação do prazo contratual - **VALOR GLOBAL PREVISTO:** R\$ 64.765,58 - **PAGAMENTO:** até o 5º (quinto) dia do mês subsequente - **FUNDAMENTO LEGAL:** inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Assis, 18 de setembro de 2024.

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 005/2024”

Ref.: Processo nº 130/21 - Pregão nº 001/21 - Contrato nº 001/22 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Assis - **Contratada:** Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S/A - CNPJ nº 43.514.106/0001-16 - **Objeto:** Alteração do contrato - **PAGAMENTO:** Mensal - **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 65, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.666/93.

Assis, 30 de setembro de 2024

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 002/2024”

Ref.: Processo nº 149/22 - Contratação Direta nº 018/22 - Contrato nº 052/22 - **LOCATÁRIA:** Prefeitura Municipal de Assis - **LOCADOR:** João Carlos dos Santos Zana - **OBJETO:** Prorrogação do prazo de Locação de um imóvel em residencial, localizado na Rua Dra. Ana Barbosa, nº 883, para instalação e funcionamento da Perícia Médica - **VALOR GLOBAL:** R\$ 7.188,00 - **PRAZO:** 06 meses, prorrogáveis - **PAGAMENTO:** Mensal - **FUNDAMENTO LEGAL:** Dispensa de licitação, nos termos do inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, alterada.

Assis, 11 de setembro de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 001/2024”



Ref.: Processo nº 116/23 - Pregão nº 084/23 - Contrato nº 058/23 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Assis - **Contratada:** Consoli & Consoli Comércio e Serviços Ltda - CNPJ/MF sob n.º 08.264.805/0001-54 - **Objeto:** Renovação contratual - **PRAZO:** 12 (doze) meses - **PAGAMENTO:** Mensal - **VALOR GLOBAL:** R\$ 86.304,00 - **FUNDAMENTO LEGAL:** Inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Assis, 30 de agosto de 2024

“EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL N.º 001/2024”

Ref.: Processo nº 034/24 - Concorrência Eletrônica nº 90005/24 - Contrato nº 027/24 - Contratante: Prefeitura Municipal de Assis - Contratada: OAKS Serviços e Manutenção Ltda - CNPJ n.º 06.063.835/0001-77 - Objeto: Acréscimo quantitativo ao contrato e prorrogação de prazo de execução - Valor: R\$ 71.779,82 - Fundamento Legal: A presente alteração unilateral encontra fundamento no artigo 125 da Lei n.º 14.133/21, e nas alíneas “b” do inciso I do artigo 124 da Lei n.º 14.133/21.

Assis, 26 de agosto de 2024.

“EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º 004/2024”

Ref.: Processo nº 157/22 - Tomada de Preços nº 020/22 - Contrato nº 123/22 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Assis - **Contratada:** Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda., CNPJ n.º 67.343.533/0001-47 - **Objeto:** Supressão Contratual - **Valor da Supressão:** R\$ 13.524,58 - **Fundamento Legal:** Alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, e, no §1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

Assis, 15 de agosto de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Ref. PROCESSO Nº 020/2022 - CONTRATO Nº PD022542 - 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 56/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ASSIS E A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, OBJETIVANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. Objeto: Atualização dos registros nos bancos de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN/SP) e a transmissão dos arquivos RENAINF para a base nacional do DENATRAN, a partir dos dados gerados pela CONTRATANTE, para o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das “Notificações de Infração de Trânsito” e das informações requeridas para os controles próprios da CONTRATANTE. O prazo de vigência do contrato e da respectiva Especificação de Serviços e Preços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 10/08/2024 a 09/08/2025. O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 494.880,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta reais) para o período de 12 (doze) meses, sendo o valor de R\$ 206.200,00 (duzentos e seis mil e duzentos reais) para o presente exercício e o valor de R\$ 288.680,00 (duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais) para o exercício de 2025, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária nº 26.782.0027.2484.0000 3.3.90.39.99 a preços de agosto/2024.

São Paulo, 05 de agosto de 2024.



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Ref.: CONTRATO nº 052/2023 - CONTRATO PRODESP PD023963 - 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 052/2023 - PD023963 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS E A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET.” objeto a prestação de serviços contínuos de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema on-line nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado;. O valor total estimado do presente aditamento passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o período de 12 (doze) meses, sendo o valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) para o presente exercício e o valor de R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais) para o exercício de 2025, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária nº 02.04.122.0062.2472.0000 3.90.39.99 (424). O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 24/07/2024 a 23/07/2025.

São Paulo, 24 de julho de 2025

“EXTRATO DE TERMO RESCISÃO AMIGÁVEL”

Ref. - Processo nº 202/22 - Contratação Direta nº 023/22 - Contrato nº 128/22 - **LOCATÁRIA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - **LOCADOR:** Eliseu Hernandes - **OBJETO:** Locação de um imóvel destinado a instalação e funcionamento do PSF do Parque Universitário - **RESCISÃO:** A partir de 23/09/2024 - **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Assis, 23 de setembro de 2024.

ALMIR MARTINES MORENO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

“EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 033/2024”

Ref.: Processo nº 088/24 - Pregão nº 90072/24 - **Contratante:** Prefeitura Municipal de Assis - **Contratada:** OAI Ltda. - CNPJ/MF n.º 11.155.792/0001-90 - **Objeto:** Serviços de Conexão a Internet - **Valor Global Estimado:** R\$ 114.840,00 - **Vigência:** 12 meses - **Pagamento:** 05 (cinco) dias úteis após o mês vencido.

Assis, 23 de setembro de 2024.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL



DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO

Atos de Pessoal

Aposentadoria

EXTRATO DAS PORTARIAS DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL, A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2024.

Portaria nº 38.908/2024, Exonera a pedido **LUANA OLIVEIRA GONÇALVES DIAS**, portador (a) do RG nº 40.669.096-0, matrícula nº 17.111/5, do cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMÍLIA**, Referência 30 F do Quadro de Pessoal de Carreira.



FEMA

Licitações: Pregão e Contratos

Homologação



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que objetivou o(a) **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS "UPA RUY SILVA"**, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital, e a manifestação contida nos autos do processo, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, e de igual forma **ADJUDICO**, pelo critério de menor preço, a empresa a seguir identificada, os itens do objeto licitado a saber:

Item	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTD CNPJ: 00.546.899/0001-42 R HERMES RODRIGUES DA FONSECA, 1151 FUNDOS - VILA EBENEZER, ASSIS - SP, CEP: 19807-180 Telefone: (18) 3324 2071 Fax: (18) 3324 2071 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
146	FITA REAGENTE PARA MENSURACAO DE GLICOSE NO SANGUE. QUIMICA ENZIMATICA, LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA EM AREA DE GLICOSE ENTRE 10 A 600MG/DL; DEVE CONSTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, DADOS DE IDENTIFICACAO, POSSUIR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA EMBALAGEM TIPO FRASCO CONTENDO 50 TIRAS. DEVE ACOMPANHAR APARELHO	FR	4000	34,00	136.000,00

Página 1 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 17



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	APROPRIADO PARA EFETUAR A LEITURA DAS TIRAS ATRAVÉS DO COMODATO DE 12 APARELHOS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: AUTOCODIFICADO; TECNOLOGIA DE BIOSSENSOR FOTOMÉTRICO (REFLECTÂNCIA); FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 600 MG/DL; PERMITIR A COLETA DA AMOSTRA COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR; DETECTAR AMOSTRA INSUFICIENTE DE SANGUE; EMITIR RESULTADO EM 5 SEGUNDOS (COLETA COM A TIRA DENTRO DO MONITOR) E 8 SEGUNDOS (COLETA COM A TIRA FORA DO MONITOR); LIGA AUTOMATICAMENTE COM A COLOCAÇÃO DA TIRA DE TESTE E DESLIGA AO RETIRÁ-LA; MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS COM DATA E HORA; POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DA MEMÓRIA POR MEIO DE CABO USB UNIVERSAL PARA SOFTWARES; FUNCIONAMEN Marca: Accu-Chek Active				
	Total do Proponente				136.000,00
	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 14.112.327/0001-60 R SANTA MONICA, 684 ***** - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE, COTIA - SP, CEP: 06715-865 Telefone: (11)43759-202 Descrição do Produto/Serviço				
Item		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
159	Kit Cateter Duplo Lúmen Venoso Central Para Infusão, Nutrição Parenteral, 7Fr X 20 Cm, Em Poliuretano, Diâmetro Externo De 7 Fr	UN	2000	33,25	66.500,00

Página 2 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 18



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Comprimento De 20Cm, Agulha Valvulada "V" Radiopaco, Graduado Em Centímetros, Com Redutor De Sutura, Fio Guia Metálico A Prova De Dobras, Ponta Flexível, Cânula De Punção, Dilatador De Veia, Lumens Internos 14G – 18 G Seringa De 5ML Lock. Marca: BALTON				
	Total do Proponente				66.500,00
Item	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 01.371.480/0001-60 R AGENOR LEME FRANCO, 930 ***** - CENTRO, GUAICARA - SP, CEP: 16430-021 Telefone: (14) 3522-1231 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90	CREME PARA CABELO, CABELO NORMAL, INDICADO PARA USO ADULTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS DA ENTREGA. EMBALAGAEM PLÁSTICA COM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 500ML Marca: FLORA NENEM	FR	1500	61,19	91.785,00
187	Lençol Para Maca Descartável: Pacote Contendo 50 Unidades, Não Estéril, Confeccionado Por Tecido Não Tecido (Tnt) 100% Polipropileno; Gramatura: 20G; Borda Elástico Revestido, Tamanho Único 2,00MX 0,90M, Resistente À Umidade, À Abrasão E À Ação De Fungos E Bactérias; Atóxico; Hipoalérgico; Descartável E De Uso Único/Individual. Marca: MEDIX	PCT	3500	13,50	47.250,00

Página 3 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 19



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

259	SHAMPOO ADULTO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS, EMBALAGEM COM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3000ML Marca: FLORA NENEM	GL	150	65,70	9.855,00
	Total do Proponente				148.890,00
Item	PLACIDO COM DE MAT CIR E HOSP EIRELI ME CNPJ: 25.123.729/0001-86 AV TIRADENTES 1321, 1321 ***** - FRAGATA, MARILIA - SP, CEP: 17519-000 Telefone: (14)34139-949 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Algodão Ortopédico 10 Cm, Com Camadas Contínuas, Em Forma De Rolo, Provido De Papel Em Toda A Sua Extensão, Impregnado De Substância Aderente Em Uma Das Superfícies, A Fim De Formar Uma Camada Compacta De Relativa Impermeabilidade, Oferecendo Proteção A Pele, Cor Natural De Fibrade Algodão, Medindo 10 Cm De Largura, Com 1 Metro De Comprimento. Embalagem Individual, Em Pcts Adequados, Constando Externamente Dados De Identif; Procedência Val. Do Prod. Pct C/12 Unidades. Marca: ORTOBOM	UN	1600	0,55	880,00
15	Algodão Ortopédico 15 Cm, Com Camadas Contínuas, Em Forma De Rolo, Provido De Papel Em Toda A Sua Extensão, Impregnado De Substância Aderente Em Uma Das Superfícies, A Fim De Formar Uma Camada Compacta De Relativa	UN	2000	0,79	1.580,00

Página 4 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Impermeabilidade, Oferecendo Proteção A Pele, Cor Natural De Fibrade Algodão, Medindo 10 Cm De Largura, Com 1 Metro De Comprimento. Embalagem Individual, Em Pcts Apropriados, Constando Externamente Dados De Identif; Procedência Val. Do Prod. Pct C/12 Unidades Marca: ORTOBOM				
16	Algodão Ortopédico 20 Cm, Com Camadas Contínuas, Em Forma De Rolo, Provido De Papel Em Toda A Sua Extensão, Impregnado De Substancia Aderente Em Uma Das Superfícies, A Fim De Formar Uma Camada Compacta De Relativa Impermeabilidade, Oferecendo Proteção A Pele, Cor Natural De Fibrade Algodão, Medindo 10 Cm De Largura, Com 1 Metro De Comprimento. Embalagem Individual, Em Pcts Apropriados, Constando Externamente Dados De Identif; Procedência Val. Do Prod. Pct C/12 Unidades Marca: ORTOBOM	UN	2000	0,97	1.940,00
37	Braçadeira De Aparelho De Pressão Infantil Confeccionada Em Tecido Resistente De Algodão Ou Nylon, Com Manguito De Látex Com 2 Saídas Uma Para O Manômetro Do Aparelho De Pressão E Outra Para Pera E Válvula. Marca: PREMIUM	UN	90	10,60	954,00
39	Braçadeira De Aparelho De Pressão P/ Obeso Confeccionada Em Tecido Resistente De Algodão Ou Nylon, 53,5 X 14 Cm, Com Manguito De Látex Com 2 Saídas Uma Para O Manômetro Do Aparelho De Pressão E Outra Para Pera E Válvula. Marca: PREMIUM	UN	90	25,20	2.268,00

Página 5 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 21



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

82	Comadre Inox Utensílio Hospitalar Tipo Pá Utilizado Para Coleta De Urina Em Pacientes Acamados, Produzida Em Aço/Inox, Resistente A Altas Temperaturas De Autoclavagem, Medindo 40X28Cm E Com Capacidade De Armazenamento De 3.5L Marca: FAMI	UN	50	181,34	9.067,00
89	CREME HIDRATANTE PARA PELE, PARA HIDRATAR, DESODORIZAR E AMACIAR TODOS OS TIPOS DE PELE, PARA O CORPO, FRASCO PLÁSTICO COM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 500ML. Marca: HIDRAMAIS	FR	1500	29,00	43.500,00
165	KIT MICRO NEBULIZAÇÃO ADULTO (MÁSCARA, COPINHO, EXTENSÃO COM ROSCA NA PONTA PARA ADAPTAR NA REDE DE AR COMPRIMIDO (CONECTOR AMARELO). Marca: FOYOMED	UN	50	5,83	291,50
166	KIT MICRO NEBULIZAÇÃO INFANTIL (MÁSCARA, COPINHO, EXTENSÃO COM ROSCA NA PONTA PARA ADAPTAR NA REDE DE AR COMPRIMIDO (CONECTOR AMARELO). Marca: FOYOMED	UN	50	6,47	323,50
186	Lanterna Clínica Em Corpo De Metal, C/ Caneta Tipo Led, Com Clip Para Prender No Bolso Ou Em Bolsas, Luz Branca Ultra Brilhante, Lente Para Concentrar O Foco, Led Com Duracao De 100 Mil Horas, Alimentacao: Com 01 Pilha Aaa (Palito) Marca: AK	UN	100	25,26	2.526,00
206	Manguito P/ Aparelho De Pressao Adulto Manguito Em Látex Natural Na Cor Preta, Para Aparelho De Pressão Adulto. Embalagem Com Todas As Informações Exigidas Pela	UN	900	14,00	12.600,00

Página 6 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 22



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Anvisa	Marca: PREMIUM				
220	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL ADULTO, PORTÁTIL, COMPOSTO POR EMISSOR E SENSOR ÓTIPO DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM SILICONE, ALIMENTAÇÃO A PILHAS ALCALINAS AAA, EXIBIÇÃO EM DISPLAY OLED DE GRÁFICOS E VALORES, DIMENSÕES: (CXLXA): 5,7 × 3,1 × 3,2 CM) Marca: FINGERTIP	UN	500	39,81	19.905,00	
222	Óculos De Proteção Individual, Epi Óculos Em Material Acrílico Transparente E Ajustavel Marca: FERREIRA MOLD	UN	2000	3,27	6.540,00	
225	Papagaio Inox: Utensílio Hospitalar Utilizado Para Coleta De Urina Em Pacientes Acamados, Produzido Em Aço/Inox, Resistente A Altas Temperaturas De Autoclavagem, Medindo 26X15 Cm E Com Capacidade De Armazenamento De 1.000 Ml. Marca: FAMI	UN	100	118,51	11.851,00	
230	Pera Para Aparelho De Pressao Pera Em Borracha Com Válvula Tamanho Universal. Embalagem Com Todas As Informações Exigidas Pela Anvisa Marca: PREMIUM	UN	250	14,60	3.650,00	
270	SONDA DE ITARD 13 CM COM FURO DE 2 MM AURICULAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE, PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. Marca: ABC	UN	150	68,17	10.225,50	
272	Sonda Endotraqueal Com Balão,	UN	120	6,48	777,60	

Página 7 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Calibre N. 2.5, Descartável, Oral, Estéril Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde Validade Mínima De 18 Meses. Marca: WELL-LEAD				
281	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 7.0, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conf. Portaria Do Ms. Valid.Mínima De 18 Meses. Marca: SOLIDOR	UN	400	3,20	1.280,00
283	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 8.0, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar	UN	350	3,19	1.116,50

Página 8 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde Validade Mínima De 18 Meses. Marca: SEVENCARE				
284	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 8,5, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: SEVENCARE	UN	170	3,11	528,70
316	Termômetro Digital Para Temperatura Mínima E Máxima, Interna E Externa – Para Uso Em Geladeiras E Freezers. Marca: SUPERMEDY	UN	75	60,00	4.500,00
325	Umidificador Frio, Compatível E Adaptável Em Qualquer Válvula Ou Medidor De Vazão De Rede Canalizada Para Oxigênio, Composto De Copo Plástico De 250 ML, Com Gravacao De Nível Máximo E Nível Mínimo, Com Saída, Com Tampa Em Nylon Rosqueada Onde Ha Um Bico	UN	250	9,59	2.397,50

Página 9 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 25



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Para Adaptação De Uma Extensão Flexível Em Pvc Atóxico, Medindo Mais Ou Menos 2 M. Este Material Deve Ser Resistente Ao Processo De Desinfecção E Ou Esterilização. Embalado De Forma Que Garanta A Qualidade Do Produto Para Uso, Constando Os Dados De Identificação. Marca: HAOXI				
	Total do Proponente				138.701,80
Item	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA CNPJ: 09.222.496/0001-12 R DOUTOR JOSE FOZ, 1966 LETRA A - VILA PINHEIRO, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 19013-011 Telefone: (18) 3917-2993 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Agulha Hipodérmica Descartável, Estéril, Atóxica, Apirrogênica, Calibre 40X12, Corpo De Aço Inox, Siliconizado, Bisel Trifacetado, Com Protetor De Plástico Próprio, Canhão De Plástico Apropriado, Com Coloração Que Permita A Visualização Imediata Da Presença De Sangue No Canhão. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico Com Selagem Capaz De Manter Lacre De Integridade E Esterilidade. Deverá Conter Externamente Dados De Identificação, Procedência, Nº Do Registro No Minist.Da Saúde, Lote, Data De Validade E De Esterilização. Prazo De Venc. Da Esterilização Mínimo De 1 Ano - Caixa C/ 100 Unidades. Marca: DESCARPACK	CX	3600	6,67	24.012,00

Página 10 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

25	ATADURA DE CREPE PARA ENFAIXAMENTO 06 CM. CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS POR CM2, COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 6 CM DE LARGURA X 1,80 MT EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50M ESTICADA, ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTE COM 12 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. Marca: ERIMAX	PCT	1000	3,20	3.200,00
26	ATADURA DE CREPE PARA ENFAIXAMENTO 10 CM. CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS POR CM2, COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 10 CM DE LARGURA X 1,80 MT EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50M ESTICADA, ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTE COM 12 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. Marca: ERIMAX	PCT	1300	4,35	5.655,00
27	ATADURA DE CREPE PARA ENFAIXAMENTO 15 CM. CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS POR CM2, COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 15 CM DE LARGURA X 1,80 MT EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50M ESTICADA, ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTE COM 12 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. Marca: ERIMAX	PCT	1200	6,55	7.860,00
28	ATADURA DE CREPE PARA	PCT	950	8,85	8.407,50

Página 11 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	ENFAIXAMENTO 20 CM. CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS POR CM2, COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50M ESTICADA, ELASTICIDADE ADEQUADA, MACIA E ISENTA DE FIOS SOLTOS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTE COM 12 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. Marca: ERIMAX				
88	Compressas De Gaze Hidrófila Estéril, 7,5 X 7,5 Cm Quando Fechadas E 15 X 30 Quando Aberta, 13 Fios Por Cm2, De Algodão Purificado, 5 Dobras, 8 Camadas , Embaladas Em Pct Com 10 Unidades. Prazo De Validade Mínimo Deve Ser De 12 Meses A Partir Da Data De Entrega Marca: SERRANA	PCT	70000	0,45	31.500,00
246	Seringa Descartável 1 Ml, Estéril De Plástico, Atóxica, Capacidade 100 Uj, Incolor Com Resistência Mecânica, Corpo Cilíndrico, Escala Em Gravação Indelével De 0 A 100 Uj Com Divisões De 2 Em 2 Unidades, Com Agulha Hipodérmica Acoplada No Corpo Da Seringa (Mono Bloco), Extremidade Proximal Do Êmbolo Com Pistão De Vedação De Borracha Atóxica, Apirrogênica. Agulha De Dimensões 8,0 X 0,30 Mm, Confeccionada Em Aço Inoxidável, Siliconizado, Nivelada, Polida, Cilíndrica Reta, Oca, Bisel Trifacetado, Afiada Com Canhão Translúcido, Provida De Protetor Que Permita Perfeita Adaptação Do Canhão. Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Asséptica. Nbr Iso 8537	UN	12000	0,18	2.160,00

Página 12 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 28



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Marca: TKL				
309	Suplemento Alimentar - Nutricionalmente Completo, Para Nutrição Enteral Ou Oral, Hipossódico Sem Sacarose, À Base De Proteína Isolada De Soja, Rica Em Isoflavonas. Normocalórico Na Diluição Padrão. Isento De Sacarose E Lactose – Sabor Baunilha – Lata Com 800 Gr. Marca: ABBOTT	LTA	350	198,67	69.534,50
	Total do Proponente				152.329,00
	CIRURGICA NEVES LTDA CNPJ: 04.182.003/0001-44 R VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 1360 ***** - ALTO CAFEZAL, MARILIA - SP, CEP: 17504-010 Telefone: (14)34132-483 Descrição do Produto/Serviço				
Item		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
75	Circuito Respiratório Adulto Siliconado – Compatível Com O Aparelho Servoventilador Carmel Ktk 6060 – Circuito Completo Com Sensor De Fluxo, Conectores E Linha E Câmara/Jarra Para Umidificador, Passível De Autoclavagem Marca: KTK	UN	10	2.000,00	20.000,00
76	Circuito Respiratório Pediátrico Siliconado – Compatível Com O Aparelho Servoventilador Carmel Ktk 6060 – Circuito Completo Com Sensor De Fluxo, Conectores E Linha E Câmara/Jarra Para Umidificador, Passível De Autoclavagem Marca: KTK	UN	10	2.000,00	20.000,00
112	EQUIPO LINHA DE INFUSÃO, PARA USO ARTERIAL, VENOSO, EPIDURAL E OUTROS, PROJETADO E FABRICADO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE	UN	600	27,50	16.500,00

Página 13 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 29



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	INFUSÃO PERISTÁLTICA. COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 2,35 METROS, VOLUME DE PRIME DE APROXIMADAMENTE 16,0 ML, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 µM, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFÓBICO BACTERIOLÓGICO DE 0,22 µM E TAMPA PROTETORA, TUBO PVC DEHP FREE CRISTAL, PINÇA ROLETE, CORTA-FLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIÁRIO DE SILICONE TRANSLÚCIDO COM TRAVA MECÂNICA, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E LUER LOCK RETRÁTIL COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA DE 1,2 µM. FABRICADO EM PVC DEHP FREE TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (GC), ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. CONTA EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE Marca: SAMTRONIC				
	Total do Proponente				56.500,00
Item	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 56.081.482/0001-06 R PAULO DE FRONTIM, 25 ***** - VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14030-430	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Página 14 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Telefone: 1635193170				
	Descrição do Produto/Serviço				
5	Agulha Hipodérmica Descartável, Estéril, Atóxica, Apirogênica, Calibre 25X8, Corpo De Aço Inox, Siliconizado, Bisel Trifacetado, Com Protetor De Plástico Próprio, Canhão De Plástico Apropriado, Com Coloração Que Permita A Visualização Imediata Da Presença De Sangue No Canhão Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico Com Selagem Capaz De Manter Lacre De Integridade E Esterilidade. Deverá Conter Externamente Dados De Identificação, Procedência, Nº Do Registro No Ministério Da Saúde, Lote, Data De Validade E De Esterilização. Prazo De Venc.Da Esterilização Mínimo De 1 Ano - Caixa C/ 100 Unidades. Marca: INJEX	CX	1150	5,30	6.095,00
8	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CALIBRE 1,2X25, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO, CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO CANHÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE VALIDADE E DE	CX	3600	30,00	108.000,00

Página 15 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 31



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	ESTERILIZAÇÃO. PRAZO DE VENC.DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADES. Marca: SR				
9	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CALIBRE 20X0,55, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO, CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO CANHÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COMSELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO. PRAZO DE VENC.DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADES. Marca: INJEX	CX	100	5,50	550,00
35	BOLSA RESERVATÓRIA PARA RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO, CAPACIDADE DE 2.500 ML, TRANSPARENTE, APIROGÊNICO (COMPATÍVEL COM O ITEM 208) Marca: PROTEC	UN	150	45,00	6.750,00
50	Cadarço Para Costura De 100% Algodão, Medindo 15 Mm De Largura, Rolo Com 50 M, No Formato Chato, Na Cor Branca, 7,00 Marca: SÃO JOSE	RL	120	39,00	4.680,00
93	Detergente Enzimático À Base De Enzimas Utilizado Nas Operações De Limpeza, Removendo Resíduos Orgânicos Em Materiais	GL	10	75,00	750,00

Página 16 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Médico-Hospitalares E Equipamentos – Galão Contendo 5.000 Ml. Devera Possuir Registro E Laudo De Aprovação No Ministério Da Saúde, Que Deverá Ser Entregue Juntamente C/ O Produto, Embalagem Contendo Dados De Identificação, Procedência, Lote, Prazo De Validade Mínima De 1 Ano. Com Diluição De 5 Ml Por Litro. Marca: CICLO FARMA				
118	Espéculo Vaginal Tamanho P: Instrumento Cirurgico Articulado Não Cortante, Produzido Em Aço/Inox, Resistente A Altas Temperaturas De Autoclavagem, Devidamente De Acordo Com A Rdc 16/2013 / Anvisa. Marca: VAGYSPEC	UN	5	3,00	15,00
119	Espéculo Vaginal Tamanho M: Instrumento Cirurgico Articulado Não Cortante, Produzido Em Aço/Inox, Resistente A Altas Temperaturas De Autoclavagem, Devidamente De Acordo Com A Rdc 16/2013 / Anvisa. Marca: VAGYSPEC	UN	5	3,00	15,00
120	Espéculo Vaginal Tamanho G: Instrumento Cirurgico Articulado Não Cortante, Produzido Em Aço/Inox, Resistente A Altas Temperaturas De Autoclavagem, Devidamente De Acordo Com A Rdc 16/2013 / Anvisa. Marca: VAGYSPEC	UN	5	3,00	15,00
123	ENXAGUANTE BUCAL CONTENDO CLOREXIDINA 0,12% - PARA PREVENÇÃO DE PNEUMONIA CAUSADA PELA VENTILAÇÃO MECÂNICA (PACIENTES ENTUBADOS), PREVENÇÃO DE INFECÇÕES PARA PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS E CIRURGIA DE BUCOMAXILO, ISENTO DE	UN	20	18,80	376,00

Página 17 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	ÁLCOOL, QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. APRESENTAR LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, HIPOALERGENICIDADE E ACEITABILIDADE DA MUCOSA ORAL. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/60. FRASCO DE 1 LITRO COM VÁLVULA PUMP. Marca: INDALABOR				
127	Fio Guia De Intubação Bougie – 6 Fr 2,5 A 4,5 Mm 535 Mm: Composto Por Tubo De Pvc (Cloreto De Polivinila), Estéril, Descartável, Embalado Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico E Filme De Poliéster E Polietileno. Marca: WELL LEAD	UN	10	30,00	300,00
128	Fio Guia De Intubação Bougie – 10 Fr 5,0 A 8,0 Mm 700 Mm: Composto Por Tubo De Pvc (Cloreto De Polivinila), Estéril, Descartável, Embalado Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico E Filme De Poliéster E Polietileno. Marca: WELL LEAD	UN	10	30,00	300,00
129	Fio Guia De Intubação Bougie – 15 Fr 8,5 A 11 Mm 700 Mm: Composto Por Tubo De Pvc (Cloreto De Polivinila), Estéril, Descartável, Embalado Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico E Filme De Poliéster E Polietileno. Marca: WELL LEAD	UN	10	30,00	300,00
130	Fio Guia Para Entubação Orotraqueal 10 Fr (Tubos De 4,0 A 6,0 Mm) Facilita A Inserção Dos Tubos Endotraqueais Em Situações Difíceis; Contém Um Fio De Alumínio Maleável Dentro De Uma Bainha Plástica Satin-Slip. A Bainha	UN	50	11,00	550,00

Página 18 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 34



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Reduz A Fricção Entre O Estilete E O Tubo Traqueal, Facilitando A Inserção E Retirada; A Bainha Se Estende Além Da Ponta Para Reduzir O Risco De Trauma Quando O Estilete Se Estende Além Da Ponta Do Tubo Traqueal. Marca: WELL LEAD				
131	Fio Guia Para Entubação Orotraqueal 14 Fr (Tubos De 5,0 A 10,0 Mm) Facilita A Inserção Dos Tubos Endotraqueais Em Situações Difíceis; Contém Um Fio De Alumínio Maleável Dentro De Uma Bainha Plástica Satin-Slip, A Bainha Reduz A Fricção Entre O Estilete E O Tubo Traqueal, Facilitando A Inserção E Retirada; A Bainha Se Estende Além Da Ponta Para Reduzir O Risco De Trauma Quando O Estilete Se Estende Além Da Ponta Do Tubo Traqueal. Marca: WELL LEAD	UN	50	11,00	550,00
151	Frasco Para Nutrição Enteral 300 Ml. Produto Atóxico, Para Alimentação Líquida. Para Uso Médico E Hospitalar, Produto Isento De Impurezas. Não Estéril. Para Pronto Uso, Graduado De 50 Em 50 Mls, Subdivididos De 10 Em 10. Acompanha Tampa Com Trava De Proteção E Rótulo Com Adesivo Com Todas As Informações Exigidas Pela Anvisa. Marca: MED GRAN	UN	500	0,72	360,00
153	Gel Para Ecg (Exames De Eletrocardiograma E Uso Com Desfibriladores) Deverá Possuir Alta Condutividade, Inodoro, Ph Neutro, Não Escorre, Não Gorduroso, Isento De Sal E Álcool. Contendo 100 Gramas, Embalagem Constando Os Dados De Identific., Procedência E Nº Do Lote, Data De Fabric. E	UN	1000	1,65	1.650,00

Página 19 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Validade. Marca: MULTIGEL				
209	Manguito P/ Aparelho De Pressao Obeso Manguito Em Látex Natural Na Cor Preta, Compatível Com Braçadeira Para Obeso 53,5 X 14Cm. Embalagem Com Todas As Informações Exigidas Pela Anvisa Marca: P.A MED	UN	90	43,00	3.870,00
219	MANÔMETRO – RELOGIO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO ANEROIDE. POSSUI ESCALA 0 A 300 MM/HG, COM DIVISÕES DE 2 MM/HG. Marca: P.A MED	UN	70	56,00	3.920,00
262	SONDA DE FOLEY 2 VIAS DESCARTÁVEL, CALIBRE N. 10, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITO. DEVERÁ APRESENTAR MARCA COMERCIAL, Nº DO CALIBRE E CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA, INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG. MS. BALÃO COM CAPACIDADE DE 30 CC. Marca: MEDIX	UN	100	2,28	228,00
288	Sonda Nasogastrica Nº 12 Descartavel, Longa Em Pvc, Atoxico, Conector Com Tampa Presa Ao Tubo, Siliconizada, Esteril, Apirogenica, Embalagem Individual Em Material Que Garanta A	UN	300	0,93	279,00

Página 20 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Integridade Do Produto. Registro Na Anvisa. Validade Mínima De 24 Meses. Marca: MARK MED				
295	Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, Calibre 08, Confeccionado Em Pvc, Incolor, Transparente, Com Flexibilidade Adequada, Formato Cilíndrico, Reta, Com 50 Cm De Comprimento, Extremidade Proximal, Ponta Arredondada, Com Orifício Central E Dois Laterais Em Oposição, No Mesmo Nível, Próximo Da Ponta, Estéril. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade De Esterilização. Marca: MARK MED	UN	400	0,85	340,00
296	Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, Calibre 10, Confeccionado Em Pvc, Incolor, Transparente, Com Flexibilidade Adequada, Formato Cilíndrico, Reto, Com 50 Cm De Comprimento, Extremidade Proximal, Ponta Arredondada, Com Orifício Central E Dois Laterais Em Oposição, No Mesmo Nível, Próximo Da Ponta, Estéril. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade De Esterilização. Marca: MARK MED	UN	300	0,85	255,00
299	Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, Calibre 16, Confeccionado Em Pvc, Incolor, Transparente, Com Flexibilidade Adequada, Formato Cilíndrico,	UN	1000	0,96	960,00

Página 21 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 37



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Reto, Com 50 Cm De Comprimento, Extremidade Proximal, Ponta Arredondada, Com Orifício Central E Dois Laterais Em Oposição, No Mesmo Nível, Próximo Da Ponta, Estéril. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade De Esterilização. Marca: MARK MED				
302	SONDA URETRAL N. 4, DESCARTAVEL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. Marca: MARK MED	PCT	100	5,19	519,00
312	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA /TALA ORTOPÉDICA 16MMX18CM. EMBALAGEM PACOTES COM 12 UNIDADES. Marca: MSO	PCT	300	7,78	2.334,00
323	Tubo De Látex Nº200 - Flexível Com Diâmetro Externo: 1,5Cm, Embalagem Pacote Com 15 Metros. Marca: GOIAIS LATEX	PCT	50	63,00	3.150,00
	Total do Proponente				147.111,00
Item	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A CNPJ: 78.742.491/0001-33 R WILSON LOIS KOEHLER JUNIOR, 406 ***** - XAXIM, CURITIBA - PR, CEP: 81630-280 Telefone: (41) 2108-4545	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Página 22 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Descrição do Produto/Serviço				
17	Almotolia Plastica Na Cor Transparente Com Tampa 250ML. Resistente A Desfiteção Por Produtos Químicos. Marca: J PROLAB	UN	600	2,85	1.710,00
18	Aparelho De Barbear, Descartável Com 2 Lâminas Paralelas De Aço Inox Com Fita Lubrificante Marca: VITALMAX	UN	3800	1,00	3.800,00
52	Cânula De Guedel Nº 0, Confeccionada Em Plastico Resistente, Com Curvatura Adequada Para Uso Em Adultos, Material Atóxico Com Flexil Com Orifício Central, Borda De Segurança, Resistente A Desinfecção. Embalagem De Forma Que Conserve A Sua Integridade Para O Uso, Constando Dados De Identificação E Procedencia. Obedecendo A Legislação Atual Vigente Marca: ADVANTIVE	UN	35	1,28	44,80
53	Cânula De Guedel Nº 1, Confeccionada Em Plastico Resistente, Com Curvatura Adequada Para Uso Em Adultos, Material Atóxico Com Flexil Com Orifício Central, Borda De Segurança, Resistente A Desinfecção. Embalagem De Forma Que Conserve A Sua Integridade Para O Uso, Constando Dados De Identificação E Procedencia. Obedecendo A Legislação Atual Vigente. Marca: ADVANTIVE	UN	35	1,28	44,80
54	Cânula De Guedel Nº 2, Confeccionada Em Plastico Resistente, Com Curvatura Adequada Para Uso Em Adultos, Material Atóxico Com Flexil Com Orifício Central, Borda De Segurança, Resistente A	UN	35	1,28	44,80

Página 23 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Desinfecção. Embalagem De Forma Que Conserve A Sua Integridade Para O Uso, Constando Dados De Identificação E Procedência. Obedecendo A Legislação Atual Vigente. Marca: ADVANTIVE				
55	Cânula De Guedel Nº 3, Confeccionada Em Plástico Resistente, Com Curvatura Adequada Para Uso Em Adultos, Material Atóxico Com Flexil Com Orifício Central, Borda De Segurança, Resistente A Desinfecção. Embalagem De Forma Que Conserve A Sua Integridade Para O Uso, Constando Dados De Identificação E Procedência. Obedecendo A Legislação Atual Vigente. Marca: ADVANTIVE	UN	35	1,28	44,80
56	Cânula De Guedel Nº 4, Confeccionada Em Plástico Resistente, Com Curvatura Adequada Para Uso Em Adultos, Material Atóxico Com Flexil Com Orifício Central, Borda De Segurança, Resistente A Desinfecção. Embalagem De Forma Que Conserve A Sua Integridade Para O Uso, Constando Dados De Identificação E Procedência. Obedecendo A Legislação Atual Vigente. Marca: ADVANTIVE	UN	35	1,28	44,80
57	Cânula De Guedel Nº 5, Confeccionada Em Plástico Resistente, Com Curvatura Adequada Para Uso Em Adultos, Material Atóxico Com Flexil Com Orifício Central, Borda De Segurança, Resistente A Desinfecção. Embalagem De Forma Que Conserve A Sua Integridade Para O Uso, Constando Dados De Identificação E Procedência.	UN	35	1,28	44,80

Página 24 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Obedecendo A Legislação Atual Vigente. Marca: ADVANTIVE				
58	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartável Confeccionada Em Pvc, Atóxico, Flexível, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balão De Baixa Pressão, Canula Interior E Tampa De Vedação, Linha Radiopaca, Asas Para Fixação Com Impressão Do Calibre Em Local Visível, C/Gravação Indelevel, De Fácil Manuseio Que Não Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnição De Insuflação Universal Para Seringas, Calibre 4,0, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Aséptica, A Apresentação Do Produto Deverá Obedecer A Legislação Atual Vigente. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	30	13,00	390,00
59	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartável Confeccionada Em Pvc, Atóxico, Flexível, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balão De Baixa Pressão, Canula Interior E Tampa De Vedação, Linha Radiopaca, Asas Para Fixação Com Impressão Do Calibre Em Local Visível, C/Gravação Indelevel, De Fácil Manuseio Que Não Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnição De Insuflação Universal Para Seringas, Calibre 4,5, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Aséptica, A Apresentação Do Produto Deverá Obedecer A Legislação Atual Vigente. Validade Mínima De 18	UN	30	13,00	390,00

Página 25 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Meses. Marca: VITALGOLD				
60	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atóxico, Flexível, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balão De Baixa Pressão, Canula Interior E Tampa De Vedação, Linha Radiopaca, Asas Para Fixação Com Impressão Do Calibre Em Local Visível, C/Gravação Indeleível, De Fácil Manuseio Que Não Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnição De Insuflação Universal Para Seringas, Calibre 5,0, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Aséptica, A Apresentação Do Produto Devera Obedecer A Legislação Atual Vigente. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	30	13,00	390,00
61	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atóxico, Flexível, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balão De Baixa Pressão, Canula Interior E Tampa De Vedação, Linha Radiopaca, Asas Para Fixação Com Impressão Do Calibre Em Local Visível, C/Gravação Indeleível, De Fácil Manuseio Que Não Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnição De Insuflação Universal Para Seringas, Calibre 6,0, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Aséptica, A Apresentação Do Produto Devera Obedecer A Legislação Atual Vigente. Validade Mínima De 18 Meses. Marca:	UN	30	13,00	390,00

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	VITALGOLD				
62	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atoxico, Flexivel, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balao De Baixa Pressao, Canula Interior E Tampa De Vedacao, Linha Radiopaca, Asas Para Fixacao Com Impressao Do Calibre Em Local Visivel, C/Gravacao Indeleavel, De Facil Manuseio Que Nao Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnicao De Insuflacao Universal Para Seringas, Calibre 6,5 Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Asseptica, A Apresentacao Do Produto Devera Obedecer A Legislacao Atual Vigente. Validade Minima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	30	13,00	390,00
63	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atoxico, Flexivel, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balao De Baixa Pressao, Canula Interior E Tampa De Vedacao, Linha Radiopaca, Asas Para Fixacao Com Impressao Do Calibre Em Local Visivel, C/Gravacao Indeleavel, De Facil Manuseio Que Nao Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnicao De Insuflacao Universal Para Seringas, Calibre 7,0, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Asseptica, A Apresentacao Do Produto Devera Obedecer A Legislacao Atual Vigente. Validade Minima De 18 Meses. Marca:	UN	30	13,00	390,00

Página 27 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	VITALGOLD				
64	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atóxico, Flexível, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balão De Baixa Pressão, Canula Interior E Tampa De Vedação, Linha Radiopaca, Asas Para Fixação Com Impressão Do Calibre Em Local Visível, C/Gravação Indeleível, De Fácil Manuseio Que Não Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnição De Insuflação Universal Para Seringas, Calibre 7,5, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Aséptica, A Apresentação Do Produto Deverá Obedecer A Legislação Atual Vigente. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	30	13,00	390,00
65	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atóxico, Flexível, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balão De Baixa Pressão, Canula Interior E Tampa De Vedação, Linha Radiopaca, Asas Para Fixação Com Impressão Do Calibre Em Local Visível, C/Gravação Indeleível, De Fácil Manuseio Que Não Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnição De Insuflação Universal Para Seringas, Calibre 8,0, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Aséptica, A Apresentação Do Produto Deverá Obedecer A Legislação Atual Vigente. Validade Mínima De 18 Meses. Marca:	UN	30	13,00	390,00

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	VITALGOLD				
66	Cânula De Traqueostomia Esteril Descartavel Confeccionada Em Pvc, Atoxico, Flexivel, Transparente, Composta Por Canula Externa Com Balao De Baixa Pressao, Canula Interior E Tampa De Vedacao, Linha Radiopaca, Asas Para Fixacao Com Impressao Do Calibre Em Local Visivel, C/Gravacao Indeleavel, De Facil Manuseio Que Nao Cause Traumatismo Traqueal E Mandril Com Ponta Arredondada, Guarnicao De Insuflacao Universal Para Seringas, Calibre 8,5, Esteril, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana E Abertura Asseptica, A Apresentacao Do Produto Devera Obedecer A Legislacao Atual Vigente, Validade Minima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	30	13,00	390,00
74	Cateter Oxigênio Tipo Óculos - Circuito De Tubos De Pvc Com Um Introdutor Nasal Por Onde Flui O Oxigênio Ou Ar A Ser Instilado. Adapta-Se Atrás Dos Pavilhões Auriculares Como Bastes De Óculos E Conecta-Se A Linha De Oxigênio De Ar. Uso Infantil. Esterilizado Por Radiação Gama. Marca: BIOSANI	UN	500	1,15	575,00
79	CLAMP UMBILICAL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALADOS UNITARIAMENTE; ATÓXICO E APIROGÊNICO, SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO E FECHO INVOLÁVEL, SISTEMA DENTADO TIPO PINÇA, COM BORDAS ARREDONDADAS ATRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADO NA PARTE INTERNA PARA EVITAR VAZAMENTOS QUANDO EM USO. Marca: VITALGOLD	UN	500	0,39	195,00

Página 29 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

85	Coletor De Urina Sistema Fechado Estéril - Capacidade 2000 Ml, Graduado A Cada 100Ml, Com Sistema De Ponto De Coleta De Amostra Com Membrana De Látex Autocicatrizante Que Possibilita A Coleta De De Amostras Para Realização De Exames, Fabricado Em Pvc Pneumático Especial, Sistema Fechado, Válvula Dupla Anti-Refluxo, Mangueira De Pvc Atóxico Especial, Clamps De Travamento Superior, Conector Na Parte Superior Dotado De Ponto Lateral Para Retirada De Amostra, Pinça Jacaré Para Fixação No Lençol, Alça Plástica Para Transporte Ou Fixação No Leito, Alça De Fixação Do Tubo De Drenagem. Embalado Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico, Esterilizado A Gás Óxido De Etileno Marca: VITALBAG	UN	2000	3,10	6.200,00
105	Dispositivo Urinário Externo Masculino Para Incontinência, Modelo Condom, Nº 04, Composto De Látex De Borracha Natural E Formato Anatômico Para O Pênis Humano, Com Bainha Para Encaixe Em Coletor De Urina Sistema Aberto Marca: VITALGOLD	UN	1000	1,16	1.160,00
106	Dispositivo Urinário Externo Masculino Para Incontinência, Modelo Condom, Nº 05, Composto De Látex De Borracha Natural E Formato Anatômico Para O Pênis Humano, Com Bainha Para Encaixe Em Coletor De Urina Sistema Aberto Marca: VITALGOLD	UN	1000	1,16	1.160,00
107	Dispositivo Urinário Externo Masculino Para Incontinência, Modelo Condom,	UN	1000	1,16	1.160,00

Página 30 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 46



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Nº 06, Composto De Látex De Borracha Natural E Formato Anatômico Para O Pênis Humano, Com Bainha Para Encaixe Em Coletor De Urina Sistema Aberto Marca: VITALGOLD				
108	Dispositivo Urinário Externo Masculino Para Incontinência, Modelo Condom, Nº 07, Composto De Látex De Borracha Natural E Formato Anatômico Para O Pênis Humano, Com Bainha Para Encaixe Em Coletor De Urina Sistema Aberto Marca: VITALGOLD	UN	1000	1,16	1.160,00
111	Equipo P/ Alimentação Enteral. Dispositivo P/ Infusão, Controle De Fluxo E Dosagem De Soluções Enterais. Lanceta Perfurante P/ Conexão Ao Recipiente De Solução. Câmara Flexível P/ Visualização E Gotejamento. Extensão Em Pvc Azul (Evita Conexão Acidental C/ Acesso Venoso). Conexão Luer Ou Conector Escalonado Específico P/ Administração De Soluções Enterais. Marca: VITALGOLD	UN	2000	0,78	1.560,00
144	Fita Micropore 25 Mm De Largura X 10 Mts De Comprimento. Fita Micropore Branca, Hipoalergênico, Porosa, Com Dorso De Não Tecido De Rayon E Viscose, Permite A Pele Respirar Livrementemente. Isenta De Substâncias Alergênicas E Nocivas À Saúde. Confeccionada Em Falso Tecido De Rayon , Cor Branca, Microscopicamente Poroso A Fim De Permitir Transmissão De Calor E Flexível Suficiente Para Acompanhar As Dobras Da Pele, Sem Sofrer Deformações Ao Desenrolar. Deverá	UN	1200	1,80	2.160,00

Página 31 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Conter Substância Adesiva Uniformemente Distribuída À Base De Polímero Acrílico, Hipoalergênico, Capaz De Produzir Fixação Adequada E Permitir Fácil Remoção Sem Deixar Resíduos Ou Manchas Na Superfície Da Pele. Marca: VITAL				
145	Fita Micropore 50 Mm De Largura X 10 Mts De Comprimento. Fita Micropore Branca, Hipoalergênico, Porosa, Com Dorso De Não Tecido De Rayon E Viscose, Permite A Pele Respirar Livrementemente. Isenta De Substâncias Alergênicas E Nocivas À Saúde. Confeccionada Em Falso Tecido De Rayon , Cor Branca, Microscopicamente Poroso A Fim De Permitir Transmissão De Calor E Flexível Suficiente Para Acompanhar As Dobras Da Pele, Sem Sofrer Deformações Ao Desenrolar. Deverá Conter Substância Adesiva Uniformemente Distribuída À Base De Polímero Acrílico, Hipoalergênico, Capaz De Produzir Fixação Adequada E Permitir Fácil Remoção Sem Deixar Resíduos Ou Manchas Na Superfície Da Pele. Marca: VITAL	UN	1200	3,80	4.560,00
163	KIT MICRO NEBULIZAÇÃO ADULTO (MÁSCARA, COPINHO, EXTENSÃO COM ROSCA NA PONTA PARA ADAPTAR NA REDE DE OXIGÊNIO (CONECTOR VERDE) Marca: VITALGOLD	UN	220	5,32	1.170,40
164	KIT MICRO NEBULIZAÇÃO INFANTIL (MÁSCARA, COPINHO,EXTENSÃO COM ROSCA NA PONTA PARA ADAPTAR NA REDE DE OXIGÊNIO (CONECTOR VERDE) Marca: VITALGOLD	UN	220	5,32	1.170,40

Página 32 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 48



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

185	Lanceta De Segurança 28G Esteril, Caixa Com 100 Unidades Marca: STERILANCE IMPRESS	CX	2000	10,19	20.380,00
188	Luva Cirurgica Esteril N. 6,5, (Padrao Nacional Brasileiro), Confeccionada Em Latex 100% Natural, Com Alta Sensibilidade Tatil Impermeavel, Antiderrapante, Boa Elasticidade E Resistencia, Formato Anatomica, Acabamento Com Punho, Perfeita Adaptacao, Textura Uniforme, Sem Falhas, Talcada Ou Lubrificada, Hipoalergenica, Envelopadas Aos Pares. Embalagem Com Dados De Identificacao E Procedencia, Data E Tipo Esterilizacao E Prazo, Validade, Rgms. Validade Minima De 18 Meses. Marca: MAX TOUCH	PAR	31000	1,12	34.720,00
189	Luva Cirurgica Esteril N. 7,0, (Padrao Nacional Brasileiro), Confeccionada Em Latex 100% Natural, Com Alta Sensibilidade Tatil Impermeavel, Antiderrapante, Boa Elasticidade E Resistencia, Formato Anatomica, Acabamento Com Punho, Perfeita Adaptacao, Textura Uniforme, Sem Falhas, Talcada Ou Lubrificada, Hipoalergenica, Envelopadas Aos Pares. Embalagem Com Dados De Identificacao E Procedencia, Data E Tipo Esterilizacao E Prazo, Validade, Rgms. Validade Minima De 18 Meses. Marca: MAXTOUCH	PAR	43000	1,08	46.440,00
190	Luva Cirurgica Esteril N. 7,5, (Padrao Nacional Brasileiro), Confeccionada Em Latex 100% Natural, Com Alta Sensibilidade Tatil Impermeavel, Antiderrapante, Boa Elasticidade E Resistencia, Formato Anatomica, Acabamento Com Punho, Perfeita	PAR	42000	1,08	45.360,00

Página 33 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Adaptacao, Textura Uniforme, Sem Falhas, Talcada Ou Lubrificada, Hipoalergenica, Envelopadas Aos Pares. Embalagem Com Dados De Identificacao E Procedencia, Data E Tipo Esterilizacao E Prazo, Validade, Rgms. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: MAXTOUCH				
191	Luva Cirurgica Esteril N. 8,0, (Padrao Nacional Brasileiro), Confeccionada Em Latex 100% Natural, Com Alta Sensibilidade Tatil Impermeavel, Antiderrapante, Boa Elasticidade E Resistencia, Formato Anatomica, Acabamento Com Punho, Perfeita Adaptacao, Textura Uniforme, Sem Falhas, Talcada Ou Lubrificada, Hipoalergenica, Envelopadas Aos Pares. Embalagem Com Dados De Identificacao E Procedencia, Data E Tipo Esterilizacao E Prazo, Validade, Rgms. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: MAXTOUCH	PAR	41000	1,08	44.280,00
212	Máscara Em Pvc Para Uso De Nebulização Em Pacientes Traqueostomizados, É Ajustável Ao Diâmetro Do Pescoço Através De Uma Tira De Elástico, Giratória (360°). De Material Transparente, Incluindo 01 Elástico Para Fixação Marca: INNOVA	UN	50	12,00	600,00
213	Máscara De Não Reinalação – Adulto 1060, Máscara Para Oxigenioterapia Em Vinil Macio, Transparente Facilitando Avaliação Visual, Com Presilha Ajustável De Nariz Para Fixação Confortável. Válvula De Controle De Baixa Resistência. Sistema Completo, Com Bolsa Reservatória De Capacidade De 750MI E Tubo De Suprimento De Oxigênio Com 2,10M	UN	260	5,00	1.300,00

Página 34 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 50



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	De Comprimento; Conector Padrão; Permite Terapia Com Até 100% De O2; Faixa Elástica Ajustável Á Face Do Paciente, Com Adaptador Para Fluxometro Marca: ADVANTIVE				
214	MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO – PEDIÁTRICO, PARA OXIGENIOTERAPIA EM VINIL MACIO, TRANSPARENTE, COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO; CONECTOR PADRÃO; QUE PERMITA TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2; FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DA CRIANÇA, COM ADAPTADOR PARA FLUXOMETRO. Marca: ADVANTIVE	UN	260	4,70	1.222,00
227	PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 C/ REGISTRO ANVISA E POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO C/ GRAMATURA DE 60 G/M2, COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, C/ INDICADOR QUIMICO P/ OXIDO DE ETILENO E VAPOR. Marca: VITALPACK	UN	150	76,00	11.400,00
228	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 C/ REGISTRO ANVISA E POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO C/ GRAMATURA DE 60 G/M2, COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, C/ INDICADOR QUIMICO P/ OXIDO DE ETILENO E VAPOR. Marca: VITALPACK	UN	150	115,00	17.250,00
231	Pinça Anatômica, 14Cm, Em Aço Inox Aisi 420. Fabricado De Acordo Com	UN	150	11,80	1.770,00

Página 35 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: VITAL				
232	Pinça Anatômica, 16Cm, Em Aço Inox Aisi 420. Fabricado De Acordo Com Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: VITAL	UN	100	13,00	1.300,00
236	Pinça Hemostática Kelly Curva, 16 Cm, Em Aço Inox Aisi 420. Fabricado De Acordo Com Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: VITAL	UN	150	22,00	3.300,00
261	Sonda De Aspiração Em Sistema Fechado (Trach Care) Calibre 14 Fr - Cateter De Aspiração Sistema Fechado, Apresenta Ponta Lisa, Orifícios Laterais, Com Marca De Graduação Na Extensão Do Tubo, Translúcido Permitindo Melhor Visualização; Sondas Com Marcação, Válvula Para Ativação Da Aspiração, Manga Em Eva (Acetato De Vinilo De Polietileno), Fina E Resistente, Via De Mdi Que Possibilita O Uso Da Medicação Aerossol E Via De Irrigação Com Válvula Anti-Refluxo, Validade Minima 1 Ano. Marca: VITALGOLD	UN	300	35,00	10.500,00
267	Sonda De Foley 3 Vias Descartável, Calibre N. 16, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apirogenica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito. Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando	UN	120	3,16	379,20

Página 36 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: ADVANTIVE				
268	Sonda De Foley 3 Vias Descartável, Calibre N. 18, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apterogênica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito. Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: ADVANTIVE	UN	200	3,16	632,00
269	Sonda De Foley 3 Vias Descartável, Calibre N. 20, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apterogênica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito. Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: ADVANTIVE	UN	200	3,16	632,00
274	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 3.5, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em	UN	120	3,20	384,00

Página 37 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD				
275	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 4.0, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	120	3,24	388,80
276	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 4.5, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível	UN	120	3,20	384,00

Página 38 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD				
277	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 5.0, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde. Validade Mínima De 18 Meses Marca: VITALGOLD	UN	120	3,30	396,00
279	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 6.0, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando	UN	150	3,30	495,00

Página 39 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD				
280	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 6.5, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	150	3,24	486,00
282	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 7.5, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde Validade Mínima De 18 Meses. Marca: VITALGOLD	UN	700	3,20	2.240,00

Página 40 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

285	Sonda Laringeal Tipo Máscara – Máscara Laringea Tamanho 5 Constituída De Cloreto De Polivinila (Pvc) Para Inserção Oral Não Apresentar Látex; Linha De Enchimento Do Cuff Integrado Ao Tubo; Volume Interno Da Concavidade Da Máscara Grande E Conectado Ao Tubo De Maneira Que Permita Uma Visualização Melhor Da Laringe; Cuff De Pvc, Termo-Sensível Para Melhor Desempenho Da Vedação Conector De 15 Mm Soldado Linha Azul No Tubo Para Assegurar Orientação Correta Da Máscara; De Uso Único – Embalada Individualmente Esterilizado Em Óxido De Etileno. Marca: VITALGOLD	UN	130	13,20	1.716,00
286	Sonda Laringeal Tipo Máscara – Máscara Laringea Tamanho 4 Constituída De Cloreto De Polivinila (Pvc) Para Inserção Oral Não Apresentar Látex; Linha De Enchimento Do Cuff Integrado Ao Tubo; Volume Interno Da Concavidade Da Máscara Grande E Conectado Ao Tubo De Maneira Que Permita Uma Visualização Melhor Da Laringe; Cuff De Pvc, Termo-Sensível Para Melhor Desempenho Da Vedação Conector De 15 Mm Soldado Linha Azul No Tubo Para Assegurar Orientação Correta Da Máscara; De Uso Único – Embalada Individualmente Esterilizado Em Óxido De Etileno. Marca: VITALGOLD	UN	130	14,00	1.820,00
287	Sonda Laringeal Tipo Máscara – Máscara Laringea Tamanho 3 Constituída De Cloreto De Polivinila (Pvc) Para Inserção Oral. Não Apresentar Látex; Linha De	UN	130	13,20	1.716,00

Página 41 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Enchimento Do Cuff Integrado Ao Tubo; Volume Interno Da Concavidade Da Máscara Grande E Conectado Ao Tubo De Maneira Que Permita Uma Visualização Melhor Da Laringe; Cuff De Pvc, Termo-Sensível Para Melhor Desempenho Da Vedação Conector De 15 Mm Soldado Linha Azul No Tubo Para Assegurar Orientação Correta Da Máscara; De Uso Único – Embalada Individualmente Esterilizado Em Óxido De Etileno. Marca: VITALGOLD				
289	Sonda Nasogastrica Nº 14 Descartável, Longa Em Pvc, Atóxico, Conector Com Tampa Presa Ao Tubo, Siliconizada, Esteril, Apirogenica, Embalagem Individual Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto. Registro Na Anvisa Validade Mínima De 24 Meses. Marca: MEDSONDA	UN	400	0,95	380,00
290	Sonda Nasogastrica Nº 16 Descartável, Longa Em Pvc, Atóxico, Conector Com Tampa Presa Ao Tubo, Siliconizada, Esteril, Apirogenica, Embalagem Individual Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto. Registro Na Anvisa Validade Mínima De 24 Meses. Marca: MEDSONDA	UN	400	1,08	432,00
291	Sonda Nasogastrica Nº 18 Descartável, Longa Em Pvc, Atóxico, Conector Com Tampa Presa Ao Tubo, Siliconizada, Esteril, Apirogenica, Embalagem Individual Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto. Registro Na Anvisa. Validade Mínima De 24 Meses. Marca: MEDSONDA	UN	600	1,20	720,00

Página 42 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 58



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

292	Sonda Nasogastrica Nº 20 Descartavel, Longa Em Pvc, Atoxico, Conector Com Tampa Presa Ao Tubo, Siliconizada, Esteril, Apirrogenica, Embalagem Individual Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto. Registro Na Anvisa. Validade Mínima De 24 Meses. Marca: MEDSONDA	UN	600	1,36	816,00
313	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA/TALA ORTOPÉDICA 19MMX18CM. EMBALAGEM PCTS C/ 12 UNIDADES. Marca: MSO	PCT	300	10,09	3.027,00
317	Tesoura Cirúrgica Ponta Romba Fina, 14Cm, Produto Confeccionado Em Aço Inoxidável Aisi-410; Marca: VITAL	UN	150	17,86	2.679,00
318	Tesoura Cirúrgica Ponta Romba Romba, 14Cm, Produto Confeccionado Em Aço Inoxidável Aisi-410; Marca: VITALGOLD	UN	150	17,86	2.679,00
319	Tesoura Íris Reta, Ponta Fina, Aproximadamente 11,5 Cm Produto Confeccionado Em Aço Inoxidável Aisi-41 Marca: VITAL	UN	150	11,11	1.666,50
324	TUBO DE SILICONE Nº 204 MEDINDO 6X12MM DUREZA MÍNIMA DE 60 SHORE. PACOTE COM 15 METROS. Marca: SILFLEX	PCT	50	113,00	5.650,00
Total do Proponente					301.060,10
Item	DORA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 30.936.479/0001-33 AV SILVIO BERTONHA, 533 ***** - PARQUE DAS INDUSTRIAS, MARILIA - SP, CEP: 17519-690	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Página 43 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Telefone: 1434135243				
	Descrição do Produto/Serviço				
2	Água Oxigenada - 10 Volumes, Acondicionada Em Frasco De 1 Litro, Contendo Em Seu Rotulo, N. De Registro No Ministerio Da Saúde, Dados Do Fabricante, Nome Do Responsavel Tecnico, N. Do Lote, Data De Fabricação E Ou Fracionamento, N. De Lote E Validade Do Produto. Validade Mínima De 12 Meses. Apresentação: Frasco- Opaco. Indicação De Uso: Antisséptico. Marca: RIOQUIMICA	FR	300	4,70	1.410,00
94	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO – BLEND DE MOLÉCULAS DE 2ª GERAÇÃO (CLORETO DE BENZALCÔNIO) E 4ª GERAÇÃO (CLORETO DE DODECILDIMETILAMÔNIO) (19,71% 9/9) E 9HMB (CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO – BIGUANIDA) (0,765% P/P), COMPÁTIVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. CADA 1L DE PRODUTO DEVE GERAR PELO MENOS 250L DE SOLUÇÃO DESINFETANTE. TEMPO DE CONTATO DE 2 A 5 MINUTOS SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. APRESENTAR LAUDOS REBLAS QUE COMPROVEM A EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES: MRSA, VRE, ACINETOBACTERBAUMANNI (IMP-1), KPC E ORSA. O PRODUTO DEVE	GL	50	1.200,00	60.000,00

Página 44 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	APRESENTAR EFICÁCIA COMPROVADA FRENTE AOS VÍRUS H1N1, PSEUDO-RAIVA, HERPES SIMPLES, BVDV E ROTAVÍRUS. APRESENTAR LAUDOS REBLAS COMPROVANDO EFEITO RESIDUAL DE PELO MENOS 12 DIAS EM SUPERFÍCIES FIXAS. O PRODUTO DEVE TER COMPROVAÇÃO DA BIODEGRABILIDADE DE SEUS TENSOATIVOS E LAUDO DE SISTEMA CONSERVANTE. A Marca: RIOQUIMICA				
95	Digliconato De Clorexidina Degermante 2% C/Tensoativos, Indicado Como Uso Tópico Antissepsia Da Pele. Almotolia De 30Ml. Marca: RIOQUIMICA	UN	17000	2,21	37.570,00
97	Digliconato De Clorexidina Alcólica 0,5% C/ Tensoativos, Indicado Como Uso Tópico Antissepsia Da Pele. Almotolia De 30 Ml. Marca: RIOQUIMICA	UN	10000	1,98	19.800,00
98	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA ALCÓOLICA 0,5% C/ TENSOATIVOS, INDICADO COMO USO TÓPICO ANTISSEPSIA DA PELE. ALMOTOLIA DE 100 ML. Marca: RIOQUIMICA	UN	3000	1,89	5.670,00
99	Digliconato De Clorexidina Aquosa 2% C/ Tensoativos, Indicado Como Uso Tópico Antissepsia Da Pele. Almotolia De 30 Ml. Marca: RIOQUIMICA	UN	10000	1,84	18.400,00
100	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA AQUOSA 2% C/ TENSOATIVOS, INDICADO COMO USO TÓPICO ANTISSEPSIA DA PELE. ALMOTOLIA DE 100 ML. Marca: RIOQUIMICA	UN	3000	2,50	7.500,00
113	Escova Para Assepsia Com Clorexidina 2% Degermante Conjunto Escova/Esponja Plástica Com Dupla	UN	300	1,89	567,00

Página 45 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Face, Embebida Em Solução Degermante Com 22Ml De Digluconato De Clorexidina 2% E Tensoativo. Antisséptico Tópico E Antissepsia Da Pele No Pré Operatório. Marca: RIOQUIMICA				
121	Estetoscópio Duplo Confeccionado Em Aço Inox De Alta Sensibilidade Com Auscultador Duplo Que Contém Diafragma No Lado Adulto E Pediátrico; Com Detecção Para Sons De Baixa E Alta Frequência Destinado A Ser Utilizado Em Ambos Os Lados Trocando-Os Girando A Campanula A 180º; Olivas Confeccionadas Em Silicone, Macias E Anatômicas Para Vedação Acústica; Tubo Em "Y" De Pvc; Auscultador Com Anel Isolante Anti-Frio Marca: ADVANTIVE	UN	50	15,90	795,00
297	Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, Calibre 12, Confeccionado Em Pvc, Incolor, Transparente, Com Flexibilidade Adequada, Formato Cilíndrico, Reto, Com 50 Cm De Comprimento, Extremidade Proximal, Ponta Arredondada, Com Orifício Central E Dois Laterais Em Oposição, No Mesmo Nível, Próximo Da Ponta, Estéril, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade De Esterilização. Marca: BIOBASE	UN	500	0,79	395,00
298	Sonda Para Aspiração Traqueal Descartável, Calibre 14, Confeccionado Em Pvc, Incolor, Transparente, Com Flexibilidade Adequada, Formato Cilíndrico,	UN	2000	0,74	1.480,00

Página 46 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 62



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Reto, Com 50 Cm De Comprimento, Extremidade Proximal, Ponta Arredondada, Com Orifício Central E Dois Laterais Em Oposição, No Mesmo Nível, Próximo Da Ponta, Estéril, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade De Esterilização. Marca: BIOSANI				
	Total do Proponente				153.587,00
Item	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA CNPJ: 07.295.038/0001-88 R ALFREDO DA COSTA FIGO, 522 ***** - JARDIM SANTA CANDIDA, CAMPINAS - SP, CEP: 13087-534 Telefone: (19)32716-688 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
160	Kit Drenagem De Tórax - Dreno Torácico Nº 34 - Frasco Para Drenagem Torácica E/Ou Mediastinal Descartável, Estéril, Constituído De Frasco: Em Pvc Rígido, Transparência Cristalina, Capacidade Para 2000 ML, Com Escala Graduada A Cada 100 ML De Caráter Permanente Com Suporte Plástico Resistente Para Assegurar A Estabilidade Do Mesmo No Solo, Tampa Em Polipropileno, Em Sistema De Rosca (Por Fora Do Frasco), Com No Mínimo 1/2 Giro, Provido De Dois Orifícios: Um Contendo Uma Conexão Externa E Internamente Provido De Tubo Extensor Em P.V.C. Ou Similar, Transparente, Flexível, Com No Mínimo 130 Cm De Comprimento E Luz Interna	UN	250	27,80	6.950,00

Página 47 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 63



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Cerca De 10 Mm, Com Espessura Cerca De 2 Mm Marca: ZAMMI				
161	Kit Drenagem De Tórax - Dreno Torácico Nº 30 - Frasco Para Drenagem Torácica E/Ou Mediastinal Descartável, Estéril, Constituído De Frasco: Em Pvc Rígido, Transparência Cristalina, Capacidade Para 2000 Ml, Com Escala Graduada A Cada 100 Ml De Caráter Permanente Com Suporte Plástico Resistente Para Assegurar A Estabilidade Do Mesmo No Solo. Tampa Em Polipropileno, Em Sistema De Rosca (Por Fora Do Frasco), Com No Mínimo 1/2 Giro, Provido De Dois Orifícios: Um Contendo Uma Conexão Externa E Internamente Provido De Tubo Extensor Em P.V.C. Ou Similar, Transparente, Flexível, Com No Mínimo 130 Cm De Comprimento E Luz Interna Cerca De 10 Mm, Com Espessura Cerca De 2 Mm. Marca: ZAMMI	UN	250	27,80	6.950,00
	Total do Proponente				13.900,00
Item	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10 Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09851-550 Telefone: 1141229800 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	ALGODÃO HIDRÓFILO COR BRANCA COM BOA ABSORÇÃO, MACIO, INODORO, EM CAMADAS UNIFORMES, COMPACTAS EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 500 GR, O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO	PCT	1750	13,20	23.100,00

Página 48 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	HOMOGENEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. DEVERÁ ESTAR ACONDIC. EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD., A APRESENT. DO PROD. DEVERA OBEDECER A LEGISL. ATUAL VIGENTE. Marca: NEVOA/NORTÊXIL				
199	Malha Tubular 10Cmx15M Confeccionada Em Tecido De Algodão 100%, Elasticidade No Sentido Transversal Com Enrolamento Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Alta Resistência. Marca: MSO/MSO	UN	1000	9,18	9.180,00
202	MALHA TUBULAR 25CMX15M CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO 100%, ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL COM ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, ALTA RESISTÊNCIA. Marca: MSO/MSO	UN	500	26,00	13.000,00
203	Malha Tubular 4Cmx15M Confeccionada Em Tecido De Algodão 100%, Elasticidade No Sentido Transversal Com Enrolamento Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Alta Resistência. Marca: MSO/MSO	UN	1000	5,50	5.500,00
204	Malha Tubular 6Cmx15M Confeccionada Em Tecido De Algodão 100%, Elasticidade No Sentido Transversal Com Enrolamento Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Alta Resistência. Marca: MSO/MSO	UN	1000	6,70	6.700,00

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 65



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

226	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 C/ REGISTRO ANVISA E POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO C/ GRAMATURA DE 60 G/M2, COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, C/ INDICADOR QUIMICO P/ OXIDO DE ETILENO E VAPOR. Marca: AMED/AMED	UN	150	55,00	8.250,00
	Total do Proponente				65.730,00
Item	INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 12.889.035/0001-02 RUA DR JOAO CARUSO, 2115 INDUSTRIAL - INDUSTRIAL, ERECHIM - RS, CEP: 99706-250 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114	Espaçador Para Medicamento Em Aerosol, Transparente Compatível Com Todos Os Dispensadores De Medicamentos Aerosol, Incluindo Dois Tamanhos De Máscaras (Adulto E Infantil) E Válvula Dupla (No Tubo E Máscara) Marca: MULTILASER	UN	200	19,26	3.852,00
	Total do Proponente				3.852,00
Item	MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.874.929/0001-40 RODOVIA BR 459 KM 99, S/N SANTA EDWIRGES - SANTA EDWIRGES, POUSO ALEGRE - MG, CEP: 37552-484 Telefone: 3534251950 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abaixador De Língua (Espátula De Madeira), Descartável, Formato Convencional Liso, Superfície E Bordas	CX	1050	3,80	3.990,00

Página 50 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 66



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Perfeitamente Acabadas, Espessura E Largura Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Medindo Aproximadamente 14 Cm De Comprimento; 1,4 Cm De Largura; 0,5 Mm De Espessura, Embalado Em Pacote Com 100 Unidades, Constando Os Dados De Identificação, Procedência, Nº Do Lote, Data De Fabricação. Marca: MEDIX/RMS:ISENTO				
3	Agulha Hipodérmica Descartável, Estéril, Atóxica, Apirrogênica, Calibre 13X4,5, Corpo De Aço Inox, Siliconizado, Bisel Trifacetado, Com Protetor De Plástico Próprio, Canhão De Plástico Apropriado, Com Coloração Que Permita A Visualização Imediata Da Presença De Sangue No Canhão. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico Com Selagem Capaz De Manter Lacre De Integridade E Esterilidade. Deverá Conter Externamente Dados De Identificação, Procedência, Nº Do Registro No Minist. Da Saúde, Lote, Data De Validade E De Esterilização. Prazo De Venc. Da Esterilização Mínimo De 1 Ano - Caixa C/ 100 Unidades. Marca: INJEX/RMS:10160610061	CX	980	5,18	5.076,40
4	Agulha Hipodérmica Descartável, Estéril, Atóxica, Apirrogênica, Calibre 25X7, Corpo De Aço Inox, Siliconizado, Bisel Trifacetado, Com Protetor De Plástico Próprio, Canhão De Plástico Apropriado, Com Coloração Que Permita A Visualização Imediata Da Presença De Sangue No Canhão. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico Com	CX	680	5,00	3.400,00

Página 51 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 67



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

	Selagem Capaz De Manter Lacre De Integridade E Esterilidade. Deverá Conter Externamente Dados De Identificação, Procedência, Nº Do Registro No Minist.Da Saúde, Lote, Data De Validade E De Esterilização. Prazo De Venc. Da Esterilização Mínimo De 1 Ano - Caixa C/ 100 Unidades, Marca: INJEX/RMS:10160610061				
6	Agulha Hipodérmica Descartável, Estéril, Atóxica, Apirogenica, Calibre 30X7, Corpo De Aço Inox, Siliconizado, Bisel Trifacetado, Com Protetor De Plástico Próprio, Canhão De Plástico Adequado, Com Coloração Que Permita A Visualização Imediata Da Presença De Sangue No Canhão. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico E Filme Termoplástico Com Selagem Capaz De Manter Lacre De Integridade E Esterilidade. Deverá Conter Externamente Dados De Identificação, Procedência, N.º Do Reg. No Minist. Da Saúde, Lote, Data De Validade E De Esterilização. Prazo De Venc. Da Esterilização Mínimo De 1 Ano - Caixa C/ 100 Unid. Marca: injex/rms:10160610061	CX	900	5,18	4.662,00
11	Agulha Para Raqui, Bisel Para Punção Espinhal Ou Para Punção Lombar Para Diagnóstico, Ponta Cortante Trifacetada, Canhão Transparente Para Visualização Do Líquido 25 G X 3 1/2. Marca: PROCARE/RMS:10369460118	UN	300	5,00	1.500,00
12	Álcool Etilico 70% - Álcool Etilico Líquido Inflamável 70 GI - Acondicionado Em Frasco De 1 Litro, Contendo Em Seu Rótulo: Nº De	FR	9000	4,79	43.110,00

Página 52 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Registro No Ministério Da Saúde, Dados Do Fabricante, Nome Do Responsável Técnico, Nº Do Lote E Validade Do Produto Marca: SUL/RMS:309950002				
19	Aparelho De Pressão – Esfigmomanômetro Aneróide Com Estetoscópio Neonatal - Para A Verificação Da Pressão Arterial; Com Bolsa Para Acondicionamento, Contendo 01 Estetoscópio Duplo Inox; 01 Manometro Aneróide Em Escala De 0 A 300 Mmhg, Caixa Injetada Em Liga De Zinco, Mostrador Plano Com Valvula De Metal Resistente Com Regulagem De Saída De Ar Sensível; 01 Braçadeira De Nylon Lavável Com Fecho Em Velcro, Manguito De Borracha Vulcanizada Com Duas Saídas, Sem Emendas; 01 Pera Insufladora De Borracha Vulcanizada Com Sistema De Retorno Em Metal (Valvula) , Com Esfera De Aço Inox. Verificado E Aprovado Pelo Inmetro. Marca: PREMIUM	UN	120	65,55	7.866,00
20	Aparelho De Pressão – Esfigmomanômetro Aneróide Com Estetoscópio Pediátrico - Para A Verificação Da Pressão Arterial; Com Bolsa Para Acondicionamento, Contendo 01 Estetoscópio Duplo Inox; 01 Manometro Aneróide Em Escala De 0 A 300 Mmhg, Caixa Injetada Em Liga De Zinco, Mostrador Plano Com Valvula De Metal Resistente Com Regulagem De Saída De Ar Sensível; 01 Braçadeira De Nylon Lavável Com Fecho Em Velcro, Manguito De Borracha Vulcanizada Com Duas Saídas, Sem Emendas; 01 Pera Insufladora De Borracha Vulcanizada	UN	120	68,90	8.268,00

Página 53 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 69



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Com Sistema De Retorno Em Metal (Valvula) , Com Esfera De Aço Inox. Verificado E Aprovado Pelo Imetro. Marca: PREMIUM				
30	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CAIXA COM 20 ROLOS NA COR BRANCA FAIXA DE TECIDO PARA IMOBILIZAÇÃO RÁPIDA, ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE GAZE ESPECIAL GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL COM ESPESSURA Densa E EXTENSÃO FLEXIVEL, DISPOSTA EM FORMATO DE ROLO COM TUBO DE PLÁSTICO, TEMPO DE SECAGEM DE 4 A 6 MINUTOS; CORTE LATERAL SINUOSO, VERIFICADA E APROVADA PELA ANVISA. Marca: POLAR FIX/RMS:8003400035	CX	800	33,48	26.784,00
31	ATADURA GESSADA 15CM X 3M, CAIXA COM 20 ROLOS NA COR BRANCA FAIXA DE TECIDO PARA IMOBILIZAÇÃO RÁPIDA, ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE GAZE ESPECIAL GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL COM ESPESSURA Densa E EXTENSÃO FLEXIVEL, DISPOSTA EM FORMATO DE ROLO COM TUBO DE PLÁSTICO, TEMPO DE SECAGEM DE 4 A 6 MINUTOS; CORTE LATERAL SINUOSO, VERIFICADA E APROVADA PELA ANVISA Marca: POLAR FIX/RMS:8003400035	CX	800	47,52	38.016,00
32	ATADURA GESSADA 20CM X 4M, CAIXA COM 20 ROLOS NA COR BRANCA FAIXA DE TECIDO PARA IMOBILIZAÇÃO RÁPIDA, ISENTA DE	CX	700	85,00	59.500,00

Página 54 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 70



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE GAZE ESPECIAL GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL COM ESPESSURA Densa E EXTENSÃO FLEXIVEL, DISPOSTA EM FORMATO DE ROLO COM TUBO DE PLÁSTICO, TEMPO DE SECAGEM DE 4 A 6 MINUTOS; CORTE LATERAL SINUOSO, VERIFICADA E APROVADA PELA ANVISA. Marca: POLAR FIX/RMS:8003400035				
51	Caixa Para Descarte De Material Perfuro-Cortante Capac. 13 Litros, Confeccionado Em Papelão, À Prova De Perfurações, Revestido Em Resina Impermeabilizante, Com Fundo Rígido De Proteção Extra, Contra Perfurações, Alça Para Transporte Seguro Do Coletor, Tampa De Segurança Dificultando Violação Após Uso, Com Capacidade De 13 Litros. Constando Externamente Dados De Identificação, Validade E Procedência Do Produto. Marca: FLEXPELL/RMS:80704570003	UN	10000	4,50	45.000,00
84	Coletor De Urina Sistema Aberto Adulto 2.0 Litros Tipo Saco Com Cordão. Embalagem Primária De 100 Unidades Não Estéril. Embalagem Em Pacotes Plásticos Com Impressão Da Marca E Fabricante, Dados De Identificação, Instruções De Uso, Número De Lote, Data De Fabricação, Prazo De Validade, De Acordo Com As Normas Instituídas Pela Anvisa. Capacidade Máxima De 2.000 ML. Pacotes Com 100 Unidades. Marca: MEDICAL/RMS:ISENTO	PCT	200	30,00	6.000,00
96	Digliconato De Clorexidina	UN	5000	2,50	12.500,00

Página 55 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Degermante 2% C/Tensoativos, Indicado Como Uso Tópico Antissepsia Da Pele. Almotolia De 100Ml. Marca: VIC PAHRMA/RMS:ISENTO				
101	Dispositivo Intravenoso Nº 21 – Escalpe - Dispositivo Para Infusão Venosa, Estéril, Constituído De Uma Agulha De Aço Inox, Parede Fina, Bisel Bi Angulado Trifacetado, Acoplado A: Acessório Intermediário Composto Por Asas De Silicone Flexíveis E Móveis Para Empunhadura E Estabilização; E Tubo Vínculo Transparente, Siliconizado, Flexível, De Conector Tipo Luer-Look Com Tampa Vedante, Dispositivo De Segurança Para Prevenção De Acidentes Perfurantes, Embalagem Individual Estéril, Devendo Constar Externamente Dados De Identificação, Procedência, Validade E Esterilização, Lote E Registro Na Anvisa. Marca: MEDIX/RMS:ISENTO	UN	56000	0,31	17.360,00
102	Dispositivo Intravenoso Nº 23 – Escalpe - Dispositivo Para Infusão Venosa, Estéril, Constituído De Uma Agulha De Aço Inox, Parede Fina, Bisel Bi Angulado Trifacetado, Acoplado A: Acessório Intermediário Composto Por Asas De Silicone Flexíveis E Móveis Para Empunhadura E Estabilização; E Tubo Vínculo Transparente, Siliconizado, Flexível, De Conector Tipo Luer-Look Com Tampa Vedante, Dispositivo De Segurança Para Prevenção De Acidentes Perfurantes, Embalagem Individual Estéril, Devendo Constar Externamente Dados De Identificação, Procedência, Validade E Esterilização, Lote E Registro Na Anvisa. Marca:	UN	56000	0,31	17.360,00

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 72



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	SAFER/RMS:10150470656				
103	Dispositivo Intravenoso Nº 25 – Escalpe - Dispositivo Para Infusão Venosa, Estéril, Constituído De Uma Agulha De Aço Inox, Parede Fina, Bisel Bi Angulado Trifacetado, Acoplado A: Acessório Intermediário Composto Por Asas De Silicone Flexíveis E Móveis Para Empunhadura E Estabilização; E Tubo Vínculo Transparente, Siliconizado, Flexível, De Conector Tipo Luer-Look Com Tampa Vedante, Dispositivo De Segurança Para Prevenção De Acidentes Perfurantes, Embalagem Individual Estéril, Devendo Constar Externamente Dados De Identificação, Procedência, Validade E Esterilização, Lote E Registro Na Anvisa. Marca: WILTEX/RMS:10150470452	UN	2500	0,31	775,00
110	Equipo Macrogotas; De Uso Único; Descartável; Estéril; Confeccionado Em Pvc Ou Outro Material Compatível À Sua Finalidade; Atóxico; Apirogênica; Transparente; C/ Tampa De Ponta Perfurante Adequada Que Garanta A Esterilidade Do Produto; Ponta Perfurante C/ Perfeita Fixação E Ajuste, C/ Macro Gotejador; Rolete De Fácil Manuseio; Resistente; Alta Precisão; Tubo Extensor Transparente E Flexível; C/ Segmento Em Silicone; Injetor Lateral Em " Y " - Conexão Do Tipo Luer C/ Membrana Autocicatrizante. Câmera Flexível C/ Filtro. Respiro De Ar. Tubo Flexível Marca: DESCARPACK/RMS:103306690151	UN	80400	0,81	65.124,00
115	Esparadrapo Impermeavel Medindo 10Cm De Largura X 4,5M De	UN	5000	8,28	41.400,00

Página 57 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Comprimento, Cor Branco, Confeccionado Em Tecido Apropriado De Fios De Algodão, Resistente Com Camada Adesiva De Boa Aderencia E Qualidade, Natural E Verniz Impermeabilizante, Facil Corte Manual Isento De Substancia Alergica. Enrolado Em Carretel Plastico Com Capa Protetora. Embalagem Com Dados De Identificação, Procedencia E Validade, Com Registro Em Orgao Competente. Marca: MISSNER/ADPELE/RMS:80003309005				
122	Espêculos Auriculares Autoclaváveis Para Otoscópio: Jogo Contendo 5 Espêculos Tamanhos 2.5/ 3 / 4 / 5 / 10 Mm Com Encaixe Universal Marca: MIKATOS/RMS:80218930006	UN	12	210,00	2.520,00
141	Filtro Hme Com Traqueia – Usado Para Ventilação Mecânica Age Como Uma Barreira Física Impedindo A Entrada De Partículas, Bactérias E Outros Patógenos Na Anestesia E No Circuito Do Sistema Respiratório. Membrana 100% Higroscópica Constituída Por Papel Hme – (Celulose De Baixa Densidade), Membrana 100% Hidrofóbica Constituída Por Algodão Eletrostático, Acrilonitrila Butadieno Estireno, Polipropileno, Etileno Vinil Acetato. O Reservatório De Material Filtrante É Rígido, Transparente E Selado, Prevenindo Vazamento, Em Seu Interior Encontra - Se Membrana Higroscópica Com Material De Celulose Com Baixa Condutividade Térmica (Papel Hme) E Membrana Hidrofóbica De Algodão Com Carga Eletrostática Marca:	UN	600	5,06	3.036,00

Página 58 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETTORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	HISERN/RMS:10150479096				
142	Fita Adesiva Hospitalar 19 Cm X 50 M- Embalagem Individual, Com Camada Adesiva De Boa Aderência, Resistente Ao Manuseio. Embalada Uma A Uma Em Rolo De Papel Rígido E Reembalada Em Involucro Adequado A Conservação, Constando Dados De Identificação E Procedência. Acondicionada Conforme Exigências Sanitárias. Marca: EUROCELL/RMS:80066069002	UN	600	2,93	1.758,00
147	Fluxometro Específico Para Ar Comprimido, Corpo De Metal Cromado, Com Escala Graduada De 0 A 15 L/Min, Comprimento Da Escala Aproximada De 150 Mm, Bilha Dupla Em Material Transparente Inquebrável, Flutuador Esterilizado Em Aço Inox, Sistema De Compensação De Pressão, Roscas Em Nylon Verde Conforme Norma Nbr 254. Marca: IFAB/RMS:80117610013	UN	150	46,00	6.900,00
148	Fluxometro Específico Para Oxigênio, Corpo De Metal Cromado, Com Escala Graduada De 0 A 15 L/Min, Comprimento Da Escala Aproximada De 150 Mm, Bilha Dupla Em Material Transparente Inquebrável, Flutuador Esterilizado Em Aço Inox, Sistema De Compensação De Pressão, Roscas Em Nylon Verde Conforme Norma Nbr 254. Marca: IFAB/RMS:80117610013	UN	150	45,77	6.865,50
154	Hastes Flexíveis - Produzidas Com Hastes De Polipropileno Flexíveis E Fibras De Puro Algodão Hidrófilo, Tratamento Bactericidas Que As Mantém Livre De Contaminações. São Indicadas Para Os Mais Diversos	CX	400	1,50	600,00

Página 59 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5>





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Uso. Caixa Com 75 Unid. Marca: POLAR FIX/RMS:ISENTO				
167	KIT COM OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO 3,5V DE PAREDE – OTOSCÓPIO DE TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, LÂMPADA DE XENON LED 3,5V E OPÇÃO DE LED, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES. OFTALMOSCÓPIO COAXIAL 3,5V, COM LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 3,5V, DE ILUMINAÇÃO BRANCA E BRILHANTE, SISTEMA ÓPTICO SELADO À PROVA DE POEIRA E SUJEIRAS, DIOPTRIAS ILUMINADAS, LENTES CORRETIVAS PARA AJUSTE DE -25 A +40 DIOPTRIAS, FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO, TRANSFORMADOR DE PAREDE 3,5V COM 2 CABOS ESPIRAL. Marca: MEDCATE	UN	50	1.978,00	98.900,00
184	LÂMPADA DE XENON 2,5V PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL UNIVERSAL INFANTIL. Marca: MD/RMS:ISENTO	UN	30	24,32	729,60
192	Luva Cirúrgica Estéril N. 8,5 (Padrão Nacional Brasileiro), Confeccionada Em Látex 100% Natural, Com Alta Sensibilidade Tátil Impermeável, Antiderrapante, Boa Elasticidade E Resistência, Formato Anatômico, Acabamento Com Punho, Perfeita Adaptação, Textura Uniforme, Sem Falhas, Talcada Ou Lubrificada, Hipoalergênico, Envelopadas Aos Pares. Embalagem Com Dados De Identificação E Procedência, Data E Tipo Esterilização E Prazo, Validade, Registro No Ministério Da Saúde. Marca: NEW HAND/RMS:81355330009	PAR	41000	0,92	37.720,00

Página 60 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

200	Malha Tubular 15Cmx15M Confeccionada Em Tecido De Algodão 100%, Elasticidade No Sentido Transversal Com Enrolamento Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Alta Resistência. Marca: POLAR FIX/RMS:8003400021	UN	1300	12,59	16.367,00
201	Malha Tubular 20Cmx15M Confeccionada Em Tecido De Algodão 100%, Elasticidade No Sentido Transversal Com Enrolamento Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Alta Resistência. Marca: POLAR FIX/RMS:8003400021	UN	500	13,89	6.945,00
205	Malha Tubular 8Cmx15M Confeccionada Em Tecido De Algodão 100%, Elasticidade No Sentido Transversal Com Enrolamento Uniforme Em Toda A Sua Extensão, Alta Resistência. Marca: POLAR FIX/RMS:8003400021	UN	1000	7,82	7.820,00
211	Máscara De Proteção N95, Descartável Confeccionado Em Não-Tecido Moldado Em Fibras Sintéticas Por Um Processo De Resina Na Parte Interna, Com Meio Filtrante Composto Por Microfibras Tratadas Eletrostaticamente, Classificado N95, Com Parte Externa Composta Por Não Tecido Tratado Para A Não Absorção De Fluidos Líquidos, Com 02 Tiras De Elastico, 01 Tira De Espuma E 01 Grampo De Ajuste Nasal Para Perfeita Adaptação A Face, Uso Em Ambiente Com Risco Para Tuberculose, E Suas Condições Deverão Atender Plenamente A Norma Nbr 13698, Apresentação Em Material Que Garanta A Perfeita Integridade Do Produto, Embalado Individualmente,	UN	32000	0,50	16.000,00

Página 61 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 77



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Rotulagem Respeitando A Legislação Vigente, E Com Certificado De Apro Marca: SUPERSAFETY/RMS:ISENTO				
223	Olivas P/ Estetoscópio, Encaixe Universal, Formato Anatômico Marca: BIC	PAR	250	3,00	750,00
224	Otoscópio Fibra Óptica Cabeça Em Plástico Policarbonato Contra Impacto, Iluminação De F.O. Embutida, Janela Giratória Com Fecho Hermético Com Visão De Largo Diâmetro E Aumento De 3X, Conector Para Insuflação, Com 4 Espéculos Reutilizáveis Em Sanalón S Nos Tam. 2,4; 3; 4 E 5Mm, Cabo Beta 2,5V Em Metal Cromado Com Proteção Contra Curto-Circuito, Variador Contínuo De Luminosidade, Acomoda Duas Pilhas Médias Tipo 'C', Acondicionado Em Bolsa. Marca: MIKATOS	UN	25	252,60	6.315,00
241	PROTETOR FACIAL – FACE SHIELD Marca: ORTHO/RMS:80223340076	UN	1500	8,03	12.045,00
242	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL TIPO "AMBU", ADULTO, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA; BOLSA CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 1600 ML, DE PAREDE ÚNICA; VÁLVULA UNIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL, COM DIAFRAGMA EM SILICONE LEITOSO, AUTOCLAVÁVEL, NO FORMATO "BICO DE PATO". CONEXÃO COM ENCAIXE UNIVERSAL COM A BOLSA E COM A	UN	50	126,50	6.325,00

Página 62 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	MÁSCARA, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO E POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. VÁLVULA UNIDIRECIONAL DEVE OFERECER A POSSIBILIDADE DE GIRO DE 360° SEM ESCAPE. MÁSCARA FACIAL AUTOCLAVÁVEL, COM BOJO EM POLICARBONATO E COXIM EM SILICONE, TRANSPARENTES, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO. O BALÃO DEVE APRESENTAR A POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO DURANTE A AUTOCLAVAGEM, PODENDO ASSIM SER ESTERILIZADO EM PEQUENOS EQUIPAMENTOS. BOLSA RESERVATÓRIA DE 2.500 ML. ACONDICIONAMENTO EM MALETA TRANSPARENTE COM FECHO DE ZÍPER. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. GARANTIA Marca: MIKATOS/RMS:80218930007				
243	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL TIPO "AMBU", INFANTIL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA; BOLSA CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 500 ML, DE PAREDE ÚNICA; VÁLVULA UNIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL, COM DIAFRAGMA EM SILICONE LEITOSO, AUTOCLAVÁVEL, NO FORMATO "BICO DE PATO". CONEXÃO COM ENCAIXE UNIVERSAL COM A BOLSA E COM A MÁSCARA, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO E POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. VÁLVULA UNIDIRECIONAL DEVE	UN	50	120,00	6.000,00

Página 63 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	OFERECER A POSSIBILIDADE DE GIRO DE 360° SEM ESCAPE. MÁSCARA FACIAL AUTOCLAVÁVEL, COM BOJO EM POLICARBONATO E COXIM EM SILICONE TRANSPARENTES, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO. O BALÃO DEVE APRESENTAR A POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO DURANTE A AUTOCLAVAGEM, PODENDO ASSIM SER ESTERILIZADO EM PEQUENOS EQUIPAMENTOS. BOLSA RESERVATÓRIA DE 2.500 ML. ACONDICIONAMENTO EM MALETA TRANSPARENTE COM FECHO DE ZÍPER. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. GARANTI Marca: MIKATOS/RMS:80218930007				
244	RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL TIPO "AMBU", INFANTIL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA; BOLSA CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 250 ML, DE PAREDE ÚNICA; VÁLVULA UNIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL, COM DIAFRAGMA EM SILICONE LEITOSO, AUTOCLAVÁVEL, NO FORMATO "BICO DE PATO". CONEXÃO COM ENCAIXE UNIVERSAL COM A BOLSA E COM A MÁSCARA, PROVIDO DE LIMITADOR DE PRESSÃO E POSSIBILITANDO ADAPTAÇÃO A QUALQUER VÁLVULA PEEP. VÁLVULA UNIDIRECIONAL DEVE OFERECER A POSSIBILIDADE DE GIRO DE 360° SEM ESCAPE. MÁSCARA FACIAL AUTOCLAVÁVEL, COM BOJO EM POLICARBONATO E COXIM EM	UN	50	120,00	6.000,00

Página 64 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 80



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	SILICONE, TRANSPARENTES, BOCAL ACOLCHOADO, ATÓXICO E ANATÔMICO. O BALÃO DEVE APRESENTAR A POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO DURANTE A AUTOCLAVAGEM, PODENDO ASSIM SER ESTERILIZADO EM PEQUENOS EQUIPAMENTOS. BOLSA RESERVATÓRIA DE 2.500 ML. ACONDICIONAMENTO EM MALETA TRANSPARENTE COM FECHO DE ZÍPER. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. Marca: MKATOS/RMS:80218930007				
247	Seringa Descartável 10 MI Sem Agulha, Bico Luer Slip, Estéril, Apirogênica E Atóxica. Embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Bacteriana E Abertura Asséptica. Bico Central, Com Borracha Na Ponta Do Embolo, Deve Conter Externamente Dados De Identif., Tipo, Lote, Procedência E Fabric., Data De Validade. Marca: DESCARPACK/RMS:10330669069	UN	84000	0,20	16.800,00
249	Seringa Descartável 3 MI Sem Agulha, Bico Luer Slip, Estéril, Apirogênica E Atóxica. Embal. Individual Em Material Que Promova Barreira Bacteriana E Abertura Asséptica. Bico Central, C/ Borracha Na Ponta Do Embolo. Deve Conter Externamente Dados De Identificação, Tipo, Lote, Proced. E Fabric., Data De Validade. Marca: INJEX/RMS:10160610007	UN	44000	0,10	4.400,00
250	Seringa Descartável 5 MI Sem Agulha, Bico Luer Slip, Estéril, Apirogênica E Atóxica. Embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Bacteriana E Abertura Asséptica. Bico	UN	70000	0,13	9.100,00

Página 65 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 81



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

	Central, C/Borracha Na Ponta Do Embolo, Deve Conter Externamente Dados Identificação, Tipo, Lote, Proc. E Fabricação, Data De Val. Marca: SR/RMS:80026180029				
322	TOUCA DESCARTAVEL (PCT COM 100 UNIDADES) CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), NA FORMA SANFONADA, ELÁSTICO COSTURADO (EM OVERLOQUE) NA EXTREMIDADE, NA COR BRANCA. INDICADA PARA A ÁREA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, PARA O RAMO ALIMENTÍCIO, INDÚSTRIA FARMACÊUTICO, COSMÉTICO E VETERINÁRIO. PACOTE COM 100 TOUCAS. GRAMATURA: 20 GR/M². Marca: DESCARPACK/RMS:10330660249	PCT	3000	5,00	15.000,00
	Total do Proponente				696.587,50
Item	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 24.067.457/0001-81 RUA FRANCISCO LAMACCHIA, 753 ***** - CHACARAS CAICARA, BIRIGUI - SP, CEP: 16201092 Telefone: (18) 3644-4218 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Agulha Para Raquí, Bisel Para Punção Espinhal Ou Para Punção Lombar Para Diagnóstico, Ponta Cortante Trifacetada, Canhão Transparente Para Visualização Do Líquior 22 G X 90 Mm Marca: procare	UN	300	13,20	3.960,00
80	Cobertor Para Obito - Constituído Em Polietileno De Baixa Densidade (Pebd). Com Zíper Frontal Por Toda Sua Extensão, O Material É Utilizado	UN	500	19,80	9.900,00

Página 66 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Para Envolver O Cadáver, Isolando-O Do Contato Com O Ambiente Para Evitar Contaminação. O Produto Acompanha Uma Etiqueta De Identificação Arelada Ao Cursor Do Zipper, Possibilitando A Sinalização Do Hospital, A Identificação Do Óbito, Incluindo Data E Hora, Bem Como Um Campo Para Observações Marca: JUREMA				
210	Máscara Cirúrgica Descartável Tripla Camada Com Elástico (Caixa Com 50 Unidades) - De Formato Retangular Com 03 Pregas Horizontais, Confortável Anatomicamente, Constituída Por 3 Camadas, Confeccionada A Base De Fibras De Polipropileno (Não Tecido) Isento De Fibras De Vidro Filtração Bacteriana Superior A 99%, Clip Nasal Feito De Alumínio Leve Temperado. Embalagem Com Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Validade, Nº Do Registro Anvisa. Marca: FORCE DESC	CX	14000	3,50	49.000,00
	Total do Proponente				62.860,00
Item	CIRURGICA UNIAO LTDA CNPJ: 04.063.331/0001-21 Rua 25, 1908 1928 - JARDIM SAO PAULO, RIO CLARO - SP, CEP: 13503010 Telefone: (19) 3533-7000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29	ATADURA DE RAYON, 7,5CMX 5M, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO Marca: MEDI HOUSE - MEDI HOUSE	UN	950	4,50	4.275,00
34	Bandeja Hospitalar Em Aço Inoxidável Retangular Para Depositar	UN	20	141,00	2.820,00

Página 67 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 83



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Instrumentais Cirúrgicos Durante A Esterilização Em Estufas E Autoclaves (À Vapor E Óxido De Etileno). Com Dimensões De 42X30X02 Cm Marca: FORTINOX (42X30X3,8) - VILA AUGUSTA				
73	Cateter Oxigênio Tipo Óculos - Circuito De Tubos De Pvc Com Um Introdutor Nasal Por Onde Flui O Oxigênio Ou Ar A Ser Insufiado. Adapta-Se Atrás Dos Pavilhões Auriculares Como Bastes De Óculos E Conecta-Se A Linha De Oxigênio De Ar. Uso Adulto. Esterilizado Por Radiação Gama. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	UN	3400	0,86	2.924,00
81	Cobertor Manta Térmica Aluminizado: Composta Por Polietileno Aluminizado, Isolante Térmico De Baixo Peso; Resistente A Agua, Vento E Ao Atrito Com O Solo; Dimensões Do Produto 2,10X1,40M. Marca: MARIMAR - MARIMAR	UN	500	4,70	2.350,00
83	Coletor De Urina Sistema Aberto Tipo Frasco, Incluindo Alça Para Transporte, Frasco Em Pvc Transparente, Com Capacidade De 1200ML, Extensão Em Pvc Transparente Com Conector; Não Estéril; Graduado De 50ML Em 50ML. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	UN	4000	3,30	13.200,00
92	Cuba Rim Em Aço/Inox: Capacidade De 700 ML Dimensões De 26X12Cm, Autoclavável. Marca: GOLGRAN - GOLGRAN	UN	50	23,60	1.180,00
116	Estojo Perfurado Confeccionado Em Aço Inox, Autoclavável, Nas Medidas 20 X 10 X 05 Cm. Marca: GOLGRAN - GOLGRAN	UN	70	92,00	6.440,00
117	Espéculo Vaginal Tamanho Virgem: Instrumento Cirúrgico Articulado Não	UN	5	170,26	851,30

Página 68 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Cortante, Produzido Em Aço/Inox, Resistente A Altas Temperaturas De Autoclavagem, Devidamente De Acordo Com A Rdc 16/2013 / Anvisa. Marca: GOLGRAN - GOLGRAN				
132	Fio Catgut Simples - Nº 2.0 Comprimento Do Fio 75Cm Com Agulha 2,0 Cm Curva 3/8 Ponta R, Estéril, Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico. Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade Do Produto. Marca: SHALON - SHALON	CX	180	110,00	19.800,00
133	Fio Catgut Simples - Nº 3.0 Comprimento Do Fio 75Cm Com Agulha 3,0 Cm Curva 3/8 Ponta R, Estéril, Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico. Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade Do Produto. Marca: SHALON - SHALON	CX	180	110,00	19.800,00
134	FIO CATGUT SIMPLES - Nº 4-0 COMPRIMENTO DO FIO 75CM COM AGULHA CURVA PONTA R, ESTÉRIL, EMBALADOS EM ENVELOPE EM PAPEL RÍGIDO, CONSTANDO TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REEMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES,	CX	180	110,00	19.800,00

Página 69 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 85



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DO PRODUTO. Marca: SHALON - SHALON				
135	FIO CATGUT SIMPLES - Nº 5-0 COMPRIMENTO DO FIO 75CM COM AGULHA CURVA PONTA R, ESTÉRIL, EMBALADOS EM ENVELOPE EM PAPEL RÍGIDO, CONSTANDO TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REEMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DO PRODUTO. Marca: SHALON - SHALON	CX	180	130,00	23.400,00
152	Fita Garrote Estagnador De Fluxo Sanguíneo Para Punção Venosa Periférica: Isenta De Látex, Produzido Com Elastômero Termoplástico, Não Talcado, Tiras Destacáveis A Cada 45 Cm. Cor: Azul. Dimensões: 25 X 450 X 0.6 Mm Marca: CRAL - NINGBO HI-TECH	UN	500	21,00	10.500,00
168	Lâmina Para Bisturi Nº 11 Sem Cabo Caixa C/ 100 Un Indicada Para Incisões De Pele, Tecido E Retirada De Pontos. "Lâminas Para Bisturi Fabricadas Em Aço Carbono, Confeccionado Em Carbono A Partir De Fita Cirúrgica Sf100, Com 0,015" De Espessura (0,40Mm). A Composição Do Aço Segue As Normas Iso 7153, Iso 7740, Bs 5194 E Dpsc Dos Eva. Rigidez De Lâmina Maior Que 700 H.V (Escala Vickers). Esterilizado Por Raio Gama (Cobalto 60) Com Dose Mínima De 25Kgy (2,5	CX	50	21,30	1.065,00

Página 70 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	M/Reds). Validade De 5 Anos, Desde Que A Embalagem Esteja Intacta. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Validade, Procedência, Nº De Registro No Ministério Da Saúde Marca: UNIQMED - HUAIAN ANGEL				
169	Lâmina Para Bisturi Nº 15 Sem Cabo Caixa C/ 100 Un Indicada Para Incisões De Pele, Tecido E Retirada De Pontos. "Lâminas Para Bisturi Fabricadas Em Aço Carbono, Confeccionado Em Carbono A Partir De Fita Cirúrgica Sf100, Com 0,015" De Espessura (0,40Mm). A Composição Do Aço Segue As Normas Iso 7153, Iso 7740, Bs 5194 E Dpsc Dos Eva. Rigidez De Lâmina Maior Que 700 H.V (Escala Vickers). Esterilizado Por Raio Gama (Cobalto 60) Com Dose Mínima De 25Kgy(2,5 M/Reds). Validade De 5 Anos, Desde Que A Embalagem Esteja Intacta. Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Validade, Procedência, Nº De Registro No Ministério Da Saúde E Nº Do Marca: UNIQMED - HUAIAN ANGEL	CX	50	21,30	1.065,00
170	LÂMINA PARA BISTURI Nº 22 SEM CABO CAIXA C/ 100 UND INDICADA PARA INCISÕES DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. "LÂMINAS PARA BISTURI FABRICADAS EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADO EM CARBONO A PARTIR DE FITA CIRÚRGICA SF100, COM 0,015" DE ESPESSURA (0,40MM). A COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISO 7740, BS 5194 E	CX	50	21,30	1.065,00

Página 71 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	DPSC DOS EUA. RIGIDEZ DE LÂMINA MAIOR QUE 700 H.V (ESCALA VICKERS). ESTERILIZADO POR RAO GAMA (COBALTO 60) COM DOSE MÍNIMA DE 25KGY (2,5 M/REDS. VALIDADE DE 5 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA INTACTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E Nº DO LOTE, PRAZO DE VENCIMENTO. Marca: UNIQMED - HUAIAN ANGEL				
278	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 5.5, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde. Validade Mínima De 18 Meses. Marca: MEDIX - NINGBO GREATCARE	UN	120	2,36	283,20
293	Sonda Para Alimentação Enteral, Modelo Dobhoff, Com Peso E Com Fio Guia Inserido. Lúmen Interno E Sistema De Peso Revestidos Por Uma Substância Lubrificante Hidrófila (Hydromer). 100% Poliuretano Radiopaco. Conector Em "Y".	UN	1100	7,67	8.437,00

Página 72 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Medidas: Nº 12 (43" - 109Cm). Marca: MARKMED - MARKMED				
294	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, MODELO DOBBHOFF, COM PESO E COM FIO GUIA INSERIDO. LÚMEN INTERNO E SISTEMA DE PESO REVESTIDOS POR UMA SUBSTÂNCIA LUBRIFICANTE HIDRÓFILA (HYDROMER). 100% POLIURETANO RADIOPACO. CONECTOR EM "Y". MEDIDAS: Nº 8 FR COM 110 CM Marca: MARKMED - MARKMED	UN	100	7,67	767,00
300	SONDA TRATO DIGESTIVO: APLICAÇÃO ESOFÁGICA, MODELO SENGSTAKEN-BLAKEMORE, MATERIAL BORRACHA, 3 VIAS, CALIBRE Nº 16, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, COMPONENTES COM ORIFÍCIOS E 2 BALÕES (GÁSTRICO/ESOFÁGICO), ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Marca: BCI MEDICAL - BCI MEDICAL	UN	20	550,00	11.000,00
301	SONDA TRATO DIGESTIVO: APLICAÇÃO ESOFÁGICA, MODELO SENGSTAKEN-BLAKEMORE, MATERIAL BORRACHA, 3 VIAS, CALIBRE Nº 18, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, COMPONENTES COM ORIFÍCIOS E 2 BALÕES (GÁSTRICO/ESOFÁGICO), ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Marca: BCI MEDICAL - BCI MEDICAL	UN	20	550,00	11.000,00
303	SONDA URETRAL N. 6, DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR. PACOTE C/ 10 UNIDADES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E	PCT	100	5,25	525,00

Página 73 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA				
304	Sonda Uretral N. 8, Descartável Pct. C/ 10 Estéril, Confeccionada Em Pvc, Flexível, Atóxico, Transparente E Incolor. Pacote C/ 10 Unidades, Em Papel Grau Cirúrgico, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Prazo De Validade Da Esterilização. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	PCT	120	5,20	624,00
305	Sonda Uretral N. 10, Descartável Pct. C/10 Estéril, Confeccionada Em Pvc, Flexível, Atóxico, Transparente E Incolor. Pacote C/ 10 Unidades, Em Papel Grau Cirúrgico, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Prazo De Validade Da Esterilização. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	PCT	120	5,31	637,20
306	Sonda Uretral N. 12, Descartável Pct. C/ 10 Estéril, Confeccionada Em Pvc, Flexível, Atóxico, Transparente E Incolor. Pacote C/ 10 Unidades, Em Papel Grau Cirúrgico, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Prazo De Validade Da Esterilização. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	PCT	130	5,45	708,50
307	Sonda Uretral N. 14, Descartável Pct. C/ 10 Estéril, Confeccionada Em Pvc, Flexível, Atóxico, Transparente E Incolor. Pacote C/ 10 Unidades, Em Papel Grau Cirúrgico, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Prazo De Validade Da Esterilização. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	PCT	170	5,55	943,50

Página 74 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 90



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

308	Sonda Uretral N. 16, Descartável Pct. C/10 Estéril, Confeccionada Em Pvc, Flexível, Atóxico, Transparente E Incolor. Pacote C/ 10 Unidades, Em Papel Grau Cirúrgico, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Prazo De Validade Da Esterilização. Marca: MEDSONDA - MEDSONDA	PCT	150	6,00	900,00
310	Suporte Para Caixa Coletora De Perfuro Cortante 13 Lts. Marca: DESCARPACK - DESCARPACK	UN	150	21,80	3.270,00
311	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA /TALA ORTOPÉDICA 12MMX18CM. EMBALAGEM PACOTES COM 12 UNIDADES. Marca: MSÓ - MSÓ	PCT	300	5,80	1.740,00
Total do Proponente					171.370,70
Item	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO CNPJ: 30.597.921/0001-44 AL SAO CAETANO, 1807 CONJ 11 - SANTA MARIA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP: 09560-500 Telefone: (11) 3565-7705 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
157	Indicador Químico Classe 4 - Indicador Químico Para Monitorização Dos Ciclos De Esterelização Em Autoclaves A Vapor. A Fita Do Indicador Químico Deverá Ficar Escuro Depois Do Processo De Esterilização. Deve Ser De Fácil Interpretação E Resultado Imediato Do Processo De Esterilização - Iso1140 Classe 4. Embalagem Com 250 Unidades Com Duplicação Para 500 Tiras. Marca:	PCT	70	120,00	8.400,00

Página 75 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 91



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

ULTRATEST					
158	Indicador Químico Integrador Classe 5 Marca: ULTRATEST	PCT	70	25,00	1.750,00
Total do Proponente					10.150,00
Item	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO CNPJ: 10.686.941/0001-84 R VICTOR MANOEL MAGALHAES, 441 ***** - POR DO SOL, SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, CEP: 37538-082 Telefone: (35) 3471-3682 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	Braçadeira De Aparelho De Pressão Neonatal Confeccionada Em Tecido Resistente De Nylon, Com Manguito De Latex Com 2 Saídas Uma Para O Manômetro Do Aparelho De Pressão E Outra Para Pera E Válvula Marca: MK1882SF	UN	90	24,00	2.160,00
38	Braçadeira De Aparelho De Pressão Adulto Confeccionada Em Tecido Resistente De Algodão Ou Nylon, Com Manguito De Látex Com 2 Saídas Uma Para O Manômetro Do Aparelho De Pressão E Outra Para Pera E Válvula, Para Braço Com Circunferência De 18-35Cm Marca: MK1880SF	UN	500	14,73	7.365,00
40	Cabo Paciente 5 Vias Para Monitor Multiparâmetros: Com Conectores Tipo "Jacaré" Para Eletrodos, Compatível Com Monitores Dixtal. Marca: MK2540RP	UN	20	185,00	3.700,00
41	Cabo Paciente 5 Vias Para Monitor Multiparâmetros: Com Conectores Tipo "Jacaré" Para Eletrodos,	UN	20	199,00	3.980,00

Página 76 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Compatível Com Monitores Philips Série Efficia Cm. Marca: MK2585RP				
42	Cabo Paciente 5 Vias Para Monitor Multiparâmetros: Com Conectores Tipo "Jacaré" Para Eletrodos, Compatível Com Monitores Alfamed Série Vita 400 E. Marca: MK2440RP	UN	20	185,00	3.700,00
43	CABO PACIENTE 10 VIAS, COM PINO TIPO "BANANA" PARA ELETROCARDÍOGRAFO (ECG) – COMPATÍVEL COM O APARELHO MODELO CARDIOCARE 2000 – BIONET. Marca: MKE10R-HP-B	UN	30	340,00	10.200,00
47	CABO/TUBO/MANGUEIRA EXTENSORA PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, FLEXÍVEL, COM CERCA DE 3M DE COMPRIMENTO, 2 VIAS, COMPATÍVEL COM MONITORES DIXTAL. Marca: MK-HD30 22-DIX-F	UN	50	678,47	33.923,50
48	CABO/TUBO/MANGUEIRA EXTENSORA PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, FLEXÍVEL, COM CERCA DE 3M DE COMPRIMENTO, 1 VIA, COMPATÍVEL COM MONITORES PHILLIPS EFFICIA Marca: MK-SH30 15 16	UN	50	613,00	30.650,00
49	CABO/TUBO/MANGUEIRA EXTENSORA PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, FLEXÍVEL, COM CERCA DE 3M DE COMPRIMENTO, 1 VIA, COMPATÍVEL COM MONITORES ALFAMED. Marca: MK-HS30 15 15	UN	50	655,60	32.780,00
109	Eletrodo Cardiológico De Membros - Cardioclíp – Modelo Universal Compatível Com Eletrocardiógrafos E Seus Respetivos Cabos Com	PCT	100	140,45	14.045,00

Página 77 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 93



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Terminações Do Tipo Pino Banana – Pct C/4 Unidades, Nas Cores Preto, Vermelho, Amarelo E Verde. Marca: MK-HS30 15 15				
207	Manguito P/ Aparelho De Pressao Infantil Manguito Em Látex Natural Na Cor Preta, Para Aparelho De Pressão Infantil. Embalagem Com Todas As Informações Exigidas Pela Anvisa Marca: MK18825SF	UN	50	20,12	1.006,00
208	Manguito P/ Aparelho De Pressao Neonatal Manguito Em Látex Natural, De Borracha Vulcanizada Com Duas Saídas, Sem Emendas. Embalagem Com Todas As Informações Exigidas Pela Anvisa/Ms. Marca: MK1882SF	UN	10	23,40	234,00
254	SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO ADULTO; EXTENSÃO FLEXÍVEL APROXIMADA DE 3 METROS. COMPATÍVEL PARA APLICAÇÃO EM OXÍMETRO CMSO DRAKE – OXILIFE PLUS. Marca: MKAR11	UN	50	346,10	17.305,00
257	Sensor De Oximetria De Dedo Infantil; Extensão Flexível Aproximada De 3 Metros. Compatível Para Aplicação Em Monitores E Oxímetro Alfamed Série Vita 400E Hipóalergênico Com Propriedade De Blindagem E Desempenho Antiparasitário Com Devido Registro Na Anvisa. Marca: MKYR43-640	UN	50	230,00	11.500,00
258	SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO INFANTIL; EXTENSÃO FLEXÍVEL APROXIMADA DE 3 METROS. COMPATÍVEL PARA APLICAÇÃO EM OXÍMETRO CMSO DRAKE – OXILIFE PLUS. Marca: MKYT11	UN	50	361,19	18.059,50
	Total do Proponente				190.608,00

Página 78 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 94



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

Item	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRLI CNPJ: 31.498.120/0001-94 Av. Deolinda Rosa, 2000 - centro, SERRANA - SP, CEP: 14150-000 Telefone: (16)39874-5000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
104	Eletrodo Para Monitorização, Cardíaca Descartável, Modelo Adulto, Emborrachado, Hipoalergênico, Com A Capacidade De Adesão Do Eletrodo Em Presença De Suor, Sistema Pino / Contra Pino De Aço Inox E Recoberto Com Prata / Cloreto De Prata, Gel Condutor Sólido De Cloreto De Potássio (Não Transfere Para A Pele). Embalagem Contendo Dados De Identificação, Procedência, Data De Fabricação, Validade E Esterilização. Validade Mínima De 24 Meses. Pacote Com 50 Unidades Marca: MEDIX	PCT	1000	10,80	10.800,00
149	Fraldas Descartáveis Para Uso Adulto, Formato Anatômico Recomendado Para Os Casos De Incontinência Urinária/Fecal, Camada Interna De Não Tecido, Fibras De Celulose, Flocos De Gel (Polímero Superabsorvente), Camada Externa De Polietileno, Barreiras Protetoras Antivazamento De Polipropileno, Fios De Elastano, Adesivo Termo Plástico E Fitas Adesivas Largas Para Fixação. Tamanho Xg. Cintura: 120 A 165Cm. Peso Acima De 90Kg. Validade Impressa Na Embalagem. Marca: PREVENT CARE	UN	20000	1,38	27.600,00
196	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (G), AMBIDESTRA, NÃO ESTERIL,	CX	30000	21,5028	645.084,00

Página 79 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Marca: MEDIX				
	Total do Proponente				683.484,00
Item	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ: 43.232.006/0001-05 Rua Major Eliziario de Camargo Barbosa, 133 - Hipica Paulista, MARILIA - SP, CEP: 17520-440 Telefone: (14)33673-864 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	Aparelho De Pressão – Esfigmomanômetro Aneróide Com Estetoscópio Adulto - Para A Verificação Da Pressão Arterial; Com Bolsa Para Acondicionamento, Contendo 01 Estetoscópio Duplo Inox; 01 Manometro Aneróide Em Escala De 0 A 300 Mmhg, Caixa Injetada Em Liga De Zinco, Mostrador Plano Com Valvula De Metal Resistente Com Regulagem De Saída De Ar Sensível; 01 Braçadeira De Nylon Lavável Com Fecho Em Velcro, Manguito De	UN	120	70,00	8.400,00

Página 80 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Borracha Vulcanizada Com Duas Saídas, Sem Emendas; 01 Pera Insufladora De Borracha Vulcanizada Com Sistema De Retorno Em Metal (Valvula) , Com Esfera De Aço Inox. Verificado E Aprovado Pelo Inmetro. Marca: premium				
22	Aparelho De Pressão – Esfigmomanômetro Aneróide Com Estetoscópio Para Obeso - Para A Verificação Da Pressão Arterial; Com Bolsa Para Acondicionamento, Contendo 01 Estetoscópio Duplo Inox; 01 Manômetro Aneróide Em Escala De 0 A 300 Mmhg, Caixa Injetada Em Liga De Zinco, Mostrador Plano Com Valvula De Metal Resistente Com Regulagem De Saída De Ar Sensível; 01 Braçadeira De Nylon Lavável Com Fecho Em Velcro, Manguito De Borracha Vulcanizada Com Duas Saídas, Sem Emendas; 01 Pera Insufladora De Borracha Vulcanizada Com Sistema De Retorno Em Metal (Valvula) , Com Esfera De Aço Inox. Verificado E Aprovado Pelo Inmetro. Marca: premium	UN	120	88,10	10.572,00
23	Aparelho De Pressão – Esfigmomanômetro Aneróide Com Estetoscópio Com Braçadeira Adulto/Coxa - Para A Verificação Da Pressão Arterial; Com Bolsa Para Acondicionamento, Contendo 01 Estetoscópio Duplo Inox; 01 Manômetro Aneróide Em Escala De 0 A 300 Mmhg, Caixa Injetada Em Liga De Zinco, Mostrador Plano Com Valvula De Metal Resistente Com Regulagem De Saída De Ar Sensível; 01 Braçadeira De Nylon Adulto Coxa, Lavável Com Fecho Em Velcro	UN	120	118,00	14.160,00

Página 81 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 97



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Medindo 41X51 De Circunferência, Manguito De Borracha Vulcanizada Com Duas Saídas, Sem Emendas; 01 Pera Insufladora De Borracha Vulcanizada Com Sistema De Retorno Em Metal (Valvula) , Com Esfera De Aço Inox. Verificado E Aprovado Pelo Inmetro. Marca: premium				
87	Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) Confeccionada Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Com Fio Radiopaco, Um Cadarço Duplo Em Forma De Alça, Costura Nas Laterais Com Tecido Quádruplo (04 Camadas), 100% Algodão, Altamente Absorvente, Pré-Lavadas, Med. 50X50 Cm. Pacote C/50Un. Marca: clean	PCT	1000	65,30	65.300,00
136	Fio Para Suturas Atraumático De Nylon Monofilamento Preto Não Absorvível 2.0 Estéril, Agulha Cuticular 35Mm, 3/8 Círculo Triangular, 2,5Cm, Comprimento Do Fio 45 Cm. Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico, Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade Do Produto. Marca: procare	CX	500	32,67	16.335,00
137	Fio Para Suturas Atraumático De Nylon Monofilamento Preto Não Absorvível 3-0 Estéril, Agulha Cuticular 35Mm, 3/8 Círculo Triangular, 2,5Cm, Comprimento Do Fio 45 Cm. Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico. Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes,	CX	500	32,67	16.335,00

Página 82 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade Do Produto. Marca: procare				
138	Fio Para Suturas Atraumático De Nylon Monofilamento Preto Não Absorvível 3-0 Estéril, Agulha Cuticular 35Mm, 3/8 Círculo Triangular, 3,0Cm, Comprimento Do Fio 45 Cm. Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico. Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade Do Produto Marca: tecnofio	CX	500	32,67	16.335,00
139	Fio Para Suturas Atraumático De Nylon Monofilamento Preto Não Absorvível 4-0 Estéril, Agulha Cuticular 35Mm, 3/8 Círculo Triangular, 2,5Cm, Comprimento Do Fio 45 Cm. Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico. Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes, Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência E Validade Do Produto. Marca: procare	CX	500	32,67	16.335,00
140	Fio Para Suturas Atraumático De Nylon Monofilamento Preto Não Absorvível 5-0 Estéril, Agulha Cuticular 35Mm, 3/8 Círculo Triangular, 2,0Cm, Comprimento Do Fio 45 Cm. Embalados Em Envelope Em Papel Rígido, Constando Todos Os Dados De Identificação E Reembalados Em Papel Grau Cirúrgico. Acondicionados Em Caixa Com 24 Envelopes, Constando Externamente Dados De	CX	500	32,67	16.335,00

Página 83 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Identificação, Procedência E Validade Do Produto. Marca: technofio				
150	FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO INFANTIL, UNISSEX TAMANHO XG (ATÉ 16KG), DE BOA QUALIDADE. FORMATO E MANTA ANATÔMICA, CONTOURO DE ELÁSTICO (2 A 4 FIOS DE LYCRA/ELASTANO) DE CADA LADO, REFORÇADO EM TODO O DIÂMETRO DA COXA, CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTER SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEIADÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO, COBERTURA E CAMADA INTERNA DE FALSO TECIDO E POLÍMERO SUPERABSORVENTE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO FLEXÍVEL E RESISTENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO SEM PERDA DE ADERÊNCIA. A FRALDA CEVERÁ SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E TÓXICAS, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTO OU QUALQUER DEFEITO. DEVE SER EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL, CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRAS DE CELULOSE, VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM Marca: kaïros	UN	1000	0,57	570,00
218	MINI INCUBADORA BIVOLT- INDICADA PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO CICLO DE	UN	25	166,20	4.155,00

Página 84 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	24 OU 48HORAS, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, VOLTAGEM AUTOMÁTICO. Marca: 2i				
260	Solução Esterilizante A Base De Ácido Peracético A 0,009%/0,2% Com Ph Entre 3,0 7,0 Pronto Uso, Não Corrosivo Em Metais Ferrosos E Não Ferrosos Atóxica, Biodegradável, Inodoro. Ação Fungicida, Bactericida E Virucida. Usada Em Artigos Médicos Críticos E Semicríticos, Realizando A Desinfecção Em 30 Min. Embalado Em Galão Plástico De 5000 ML. O Produto Deverá Atender O Tempo De Desinfecção De Alto Nível E Esterilização Conforme Instrução De Uso. Que Seja Eficaz Contra A Mycobacterium Massilense Conforme A Rdc 33. Deve Acompanhar Frasco Com Tiras Reagentes Específicos Em Quantidades Suficiente Para Análise (Leitura) Por Galão Conforme Instrução De Uso De Cada fabricante. O Produto Não Poderá Apres Marca: bell type	GL	150	104,00	15.600,00
273	Sonda Endotraqueal Com Balão, Calibre N. 3.0, Descartável, Oral, Estéril Com Balonete De Baixa Pressão E Alto Volume E Balão Piloto Com Válvula De Segurança Confeccionada Em Cloreto Polivinil (P.V.C), Flexível, Biocompatível, Radiopaco, Sem Rebarbas, Deve Acompanhar Adaptador Para Conexão Da Cânula, A Sonda Deverá Trazer Em Local Visível A Marca Comercial, Nº Do Calibre, Graduação. Embalagem Individual, Involucro Resistente Capaz De Mantê-La Estéril. Constando Externamente Identificação E	UN	120	3,32	398,40

Página 85 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 101



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

	Procedência Conforme Portaria Do Ministério Da Saúde Validade Mínima De 18 Meses. Marca: solidor				
	Total do Proponente				200.830,40
Item	ABN Comercial Hospitalar LTDA. CNPJ: 51.339.151/0001-00 Avenida Comercial, S/N, Quadra 02, Lote 06 - Residencial Solar Cardoso I, s/n - residencial solar, ABADIA DE GOIÁS - GO, CEP: 75345-000 Telefone: (17)99196-7517 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
229	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO NA COR BRANCA, COMPOSTO POR CELULOSE DE BOA QUALIDADE, POSSUINDO ABSORVÊNCIA, RESISTÊNCIA À UMIDADE E OUTRAS FABRIC., DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC. E VAL.CARACTERÍSTICAS CONDIZENTES PARA SUA UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PREGAS, RASGOS, DEFEITOS, EMENDAS E SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PESO MÍNIMO POR M2 DE 50G, DIMENSÕES DO PAPEL: COMPRIMENTO: 50 MT, LARG: 50 CM, ESPESSURA: 0,15 MM ENROLADO EM CONE (P/ SUPORTE) CENTRALIZADO, OCO, CONFEC. EM PAPELÃO OU PVC. EMBAL. INDIVIDUAL, DEVENDO MANter SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBAL. DEVERÁ CONSTAR DATA DE Marca: ALICE	RL	5000	5,50	27.500,00
	Total do Proponente				27.500,00
Item	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 26.527.362/0001-29	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Página 86 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 102



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Estrada Doutor Cicero Borges de Morais, s/n - Vila Universal, BARUERI - SP, CEP: 06407-000 Telefone: (11)43035-692 Descrição do Produto/Serviço				
46	CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE. COM SUPERFÍCIE RECARTEADA, ABERTURA NA BASE DO CABO, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL. Marca: MISSOURI OF. MOD. COD. 1803	UN	50	110,00	5.500,00
77	Circuito Respiratório Adulto Siliconado - Compatível Com O Aparelho Ventilador Tecme Advance+ - Circuito Completo Com Conectores E Câmara/Jarra Para Umidificador, Passível De Autoclavagem Marca: VENTCARE OF. MOD. VENT 05J	UN	10	1.000,00	10.000,00
78	Circuito Respiratório Pediátrico Siliconado - Compatível Com O Aparelho Ventilador Tecme Advance+ - Circuito Completo Com Conectores E Câmara/Jarra Para Umidificador, Passível De Autoclavagem Marca: VENTACRE OF. MOD. VENBT 06J	UN	10	1.000,00	10.000,00
238	PINÇA KOCHER RETA, 24CM, DE AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. Marca: GOLGRAN OF. MOD. 139-108	UN	150	84,50	12.675,00
239	PINÇA LUCAS BAIONETA, 16,5 CM, ALÇA TIPO BAIONETA COM PONTAS	UN	150	35,00	5.250,00

Página 87 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 103



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	RETAS E SERRILHADAS, DE AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. Marca: GOLGRAN OF. MOD. 139-115				
251	Sensor De Oximetria De Dedo Adulto; Características: Sensor Com Conector De 7 Pinos, Extensão Flexível Aproximada De 3 Metros. Compatível Para Aplicação Em Monitores E Oxímetro Dital; Hipoalergênico Com Propriedade De Blindagem E Desempenho Antiparasitário Com Devido Registro Na Anvisa. Marca: EPEX OF. MOD. EPX 204 A	UN	50	275,20	13.760,00
252	Sensor De Oximetria De Dedo Adulto; Extensão Flexível Aproximada De 3 Metros. Compatível Para Aplicação Em Monitores E Oxímetro Philips Série Efficia Cm; Hipoalergênico Com Propriedade De Blindagem E Desempenho Antiparasitário Com Devido Registro Na Anvisa. Marca: EPEX OF. MOD. EPX 168 A	UN	50	275,20	13.760,00
253	Sensor De Oximetria De Dedo Adulto; Extensão Flexível Aproximada De 3 Metros. Compatível Para Aplicação Em Monitores E Oxímetro Alfamed Série Vita 400E Hipoalergênico Com Propriedade De Blindagem E Desempenho Antiparasitário Com Devido Registro Na Anvisa. Marca: EPEX OF. MOD. EPX 174A	UN	50	293,90	14.695,00
255	Sensor De Oximetria De Dedo Infantil; Características: Sensor Com Conector	UN	50	293,90	14.695,00

Página 88 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 104



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	De 7 Pinos, Extensão Flexível Aproximada De 3 Metros. Compatível Para Aplicação Em Monitores E Oxímetro Dixtal; Hipoalergênico Com Propriedade De Blindagem E Desempenho Antiparasitário Com Devido Registro Na Anvisa. Marca: EPEX OF. MOD. EPX 204 U				
256	Sensor De Oximetria De Dedo Infantil; Extensão Flexível Aproximada De 3 Metros. Compatível Para Aplicação Em Monitores E Oxímetro Philips Série Efficia Cm; Hipoalergênico Com Propriedade De Blindagem E Desempenho Antiparasitário Com Devido Registro Na Anvisa. Marca: EPEX OF. MOD. EPX 168 U	UN	50	293,90	14.695,00
328	Valvula Reguladora De Pressão Para Rede De Ar Comprimido: Composta Por Latão (Polido E Cromado), Isento De Graxas/Óleos, Termoplástico De Alta Resistência E Aço Inoxidável. Manômetro De Alta Pressão: Indica A Capacidade Atual Do Cilindro. Manômetro De Baixa Pressão: Indica A Pressão Calibrada Para Saída. Diafragma: Fabricado Em Aço Inox Ou Borracha. Válvula De Segurança: Calibrada Para Admitir Pressão De 7 Kgf/Cm2 Para Os Reguladores De Pressão Fixa E Ajustável E Entre 10 E 11Kgf/Cm2 Para O Primeiro Estágio E 9 Kgf/Cm2 Para O Segundo Estágio Do Regulador Duplo Estágio. Marca: IFAB OF. MOD. VRC 200	UN	200	170,90	34.180,00
	Total do Proponente				149.210,00
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		Quantidade	Valor	Valor Total

Página 89 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 105



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

Item	CNPJ: 06.189.855/0001-99 Avenida Roque Gabriel, 957 - Jardim Morumbi, SOROCABA - SP, CEP: 18085-645 Telefone: (15)32343-490 Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Unitário	
24	Aspirador Para Rede Canalizada De Ar Comprimido Com Frasco, Composto Por: Frasco Coletor De Polipropileno Com Rosca, Graduado, 500 ML, Tampa De Nylon Injetado Com Enxerto Em Metal Cromado; Botão De Controle De Aspiração. Marca: PROTEC	UN	50	150,00	7.500,00
125	Extensão Micronebulizador (Amarela): Confeccionada Em Pvc E Rosca Para Fluxômetro De Ar Comprimido Utilizado No Tratamento De Inaloterapia, Na Outra Extremidade, Com Bico Para Conexão Em Micronebulizador (Máscara De Inalação). Medida Aproximada Da Extensão De 1,5 Mts. Marca: PROTEC	UN	150	7,50	1.125,00
162	Kit Para Macronebulização Com Máscara Adulto, Copo E Traqueia-Macronebulizador 500 ML, C/ Máscara Facial Em Pvc E Traqueia Corrugada Com Interno Liso, Em Silicone Autoclavável Ou Pvc Atóxico, Com 1,80M De Comprimento, Tamanho Adulto. Marca: PROTEC	UN	150	84,50	12.675,00
171	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº0 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO	UN	50	97,50	4.875,00

Página 90 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC				
172	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº1 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	96,50	4.825,00
173	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº2 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	96,00	4.800,00
174	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº3 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	96,00	4.800,00
175	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº4 PARA A REALIZAÇÃO DA	UN	50	91,00	4.550,00

Página 91 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX Marca: PROTEC				
176	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº5 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	110,00	5.500,00
177	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº0 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	96,00	4.800,00
178	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº1 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR	UN	50	96,00	4.800,00

Página 92 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC				
179	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº2 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX Marca: PROTEC	UN	50	96,00	4.800,00
180	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº3 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	96,00	4.800,00
181	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº4 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC	UN	50	96,00	4.800,00
182	LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº5 PARA A REALIZAÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À	UN	50	91,00	4.550,00

Página 93 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 109



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

	PROVA DE FERRUGEM, ACABAMENTO ACETINADO, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO ILUMINAÇÃO FRIA SEM RISCOS DE QUEIMADURA AO PACIENTE POR LÂMPADA LED DE 1.500 LUX. Marca: PROTEC				
183	LÂMPADA DE XENON 2,5V PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL UNIVERSAL ADULTO Marca: MIKATOS	UN	30	32,00	960,00
326	Válvula De Deflação Para Aparelho De Pressão Aneróide Marca: ACCUMED	UN	250	6,20	1.550,00
329	Valvula Redutora Com Fluxometro De Oxigênio - Escala De Pressão 0 A 31,5 Mpa (0 A 315 Kgf/Cm²), Corpo Em Latão Cromado, Conexões De Entrada E Saída Em Latão Cromado, Saída De Gas Calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/Saída Conforme Normas Da Abnt Marca: PROTEC	UN	50	252,00	12.600,00
	Total do Proponente				94.310,00
Item	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO CNPJ: 39.707.683/0001-57 Rua Asa-branca, 56 - Waldemar Hauer, LONDRINA - PR, CEP: 86030-470 Telefone: (43)33369-222 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67	CATETER INTRAVENOSO Nº 14G, RADIOPACO, COMPOSTO POR AGULHA SILICONIZADA; PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CÂMARA	UN	5200	1,20	6.240,00

Página 94 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PERFORANTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA . Marca: DESCARPACK-0.010.330.660.05-2				
68	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G, RADIOPACO, COMPOSTO POR AGULHA SILICONIZADA; PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PERFORANTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA . Marca: DESCARPACK-0.010.330.660.05-2	UN	5200	1,20	6.240,00
69	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G, RADIOPACO, COMPOSTO POR AGULHA SILICONIZADA; PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES	UN	5200	1,20	6.240,00

Página 95 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	PERFURANTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA. Marca: DESCARPACK-0.010.330.660.05-2				
70	CATETER INTRAVENOSO Nº 20G, RADIOPACO, COMPOSTO POR AGULHA SILICONIZADA; PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PERFURANTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA. Marca: DESCARPACK-0.010.330.660.05-2	UN	15000	1,20	18.000,00
71	CATETER INTRAVENOSO Nº 22G, RADIOPACO, COMPOSTO POR AGULHA SILICONIZADA; PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PERFURANTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE	UN	12000	1,20	14.400,00

Página 96 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA Marca: DESCARPACK-0.010.330.660.05-2				
72	CATETER INTRAVENOSO Nº 24G, RADIOPACO, COMPOSTO POR AGULHA SILICONIZADA; PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES; CÂMARA DE REFLUXO; TAMPA DA CÂMARA DE REFLUXO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PERFURANTES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO. PRAZO DE VENCIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO DE 1 ANO, REGISTRO NA ANVISA. Marca: DESCARPACK-0.010.330.660.05-2	UN	12000	1,20	14.400,00
143	FITA AUTOCLAVE - PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR (AUTOCLAVE) 19 CM X 30 METROS. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E Nº DO LOTE, PRAZO DE VENCIMENTO. Marca: CIEX-ISENTOD E ANVISA	UN	500	3,65	1.825,00
193	Luva De Procedimentos Nitrilica Tam.P Caixa C/100 - Luva Totalmente Isenta De Pó, Desenvolvida Especialmente Para Profissionais Que Apresentam	CX	700	18,12	12.684,00

Página 97 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Reações Alérgicas Ao Contato Com O Amido (Pó) E Latex. Confeccionadas Em Copolímero De Butadieno E Acrilonitrilo Marca: MEDIX- ANVISA 0.080.495.510.02-0				
194	Luva De Procedimentos Nitrílica Tam.M Caixa C/100 - Luva Totalmente Isenta De Pó, Desenvolvida Especialmente Para Profissionais Que Apresentam Reações Alérgicas Ao Contato Com O Amido (Pó) E Latex. Confeccionadas Em Copolímero De Butadieno E Acrilonitrilo Marca: MEDIX- ANVISA 0.080.495.510.02-0	CX	700	18,12	12.684,00
195	Luva De Procedimentos Nitrílica Tam. G Caixa C/100 - Luva Totalmente Isenta De Pó, Desenvolvida Especialmente Para Profissionais Que Apresentam Reações Alérgicas Ao Contato Com O Amido (Pó) E Latex. Confeccionadas Em Copolímero De Butadieno E Acrilonitrilo. Marca: MEDIX- ANVISA 0.080.495.510.02-0	CX	700	18,12	12.684,00
197	LUIVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA (M), AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO	CX	30000	21,28	638.400,00

Página 98 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	MINISTERIO DA SAUDE. Marca: 0.080.495.510.02-2				
198	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (P), AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Marca: 0.080.495.510.02-2	CX	30000	21,28	638.400,00
221	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL INFANTIL, PORTÁTIL, COMPOSTO POR EMISSOR E SENSOR ÓTIPO DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM SILICONE, ALIMENTAÇÃO A PILHAS ALCALINAS AAA, EXIBIÇÃO EM DISPLAY OLED DE GRÁFICOS E VALORES. Marca: WINNER-0.082.270.159.00-1	UN	200	49,40	9.880,00
248	Seringa Descartável 20 MI Sem Agulha, Bico Luer Slip, Estéril, Apirogênica E Atóxica. Embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Bacteriana E Abertura Asséptica. Bico Central, C/ Borracha Na Ponta Do Embolo. Deve Conter Externamente Dados De Identif., Tipo, Lote, Proced. E Fabric., Data De Val. Marca: DESCARPACK-	UN	84000	0,14	11.760,00

Página 99 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 115



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

	ANVISA 0.010.330.660.10-3				
321	Torneirinha Descartável 3 Vias (Dãnula), Com Rosca, Tipo Luer- Lock, Estéril, Com Volante Giratório Em Polietileno De Alta Densidade Ou Similar, Sem Rebarbas, Com Setas Indicativas Para Facilitar A Visualização E/Ou Seleção Das Vias Disponíveis, Encaixe Universal, Com Tampas Protetoras Nas Vias. Embalagem Individual, Papel Grau Cirúrgico, Com Dados De Identificação E Procedência, Data Fabricação Marca: ABL- ANVISA 0.010.369.460.08-6	UN	210000	0,54	113.400,00
	Total do Proponente				1.517.237,00
Item	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS CNPJ: 41.141.956/0001-90 R MARECHAL DEODORO, 177 ***** - CRISTO REI, PATO BRANCO - PR, CEP: 85507-520 Telefone: (46)32255-767 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
263	Sonda De Foley 2 Vias Descartável, Calibre N. 14, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apirogenica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito. Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E	UN	400	2,178	871,20

Página 100 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: MEDIX-CX C/10 UNIDADES.				
264	Sonda De Foley 2 Vias Descartável, Calibre N. 16, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apirogenica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito. Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: MEDIX-CX C/10 UNIDADES.	UN	1300	2,17	2.821,00
265	Sonda De Foley 2 Vias Descartável, Calibre N. 18, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apirogenica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito. Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: MEDIX-CX C/10 UNIDADES.	UN	500	2,17	1.085,00
266	Sonda De Foley 2 Vias Descartável, Calibre N. 20, Confeccionada Em Borracha Natural Siliconizado, Apirogenica, Anti Incrustante, Estéril, Sem Rebarbas E Isenta De Defeito.	UN	250	2,17	542,50

Página 101 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 117



Fundação Educacional do Município de Assis Campus "José Santilli Sobrinho"

	Deverá Apresentar Marca Comercial, Nº Do Calibre E Capacidade De Forma Visível E Permanente. Embalagem Dupla, Individualmente Em Papel Grau Cirúrgico Constando Externamente Dados De Identificação, Procedência, Data E Tipo De Esterilização, Prazo, Validade E Reg. Ms. Balão Com Capacidade De 30 Cc Marca: MEDIX-CX C/10 UNIDADES.				
314	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL HOSPITALAR, COM GRADUAÇÃO DE 35 A 42 GRAUS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CONTENDO BATERIA Marca: WINNERMED - UNIDADES.	UN	250	8,12	2.030,00
315	Termômetro Digital Infravermelho – Pare Aferição De Temperatura Corporal Sem Contato Direto Com O Paciente – Com Display De Lcd. Marca: DIKANG-UNIDADE	UN	70	57,00	3.990,00
	Total do Proponente				11.339,70
Item	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ: 40.649.293/0001-57 R DO COMERCIO, 1650 SALA 21 - CENTRO, FRANCA - SP, CEP: 14400-660 Telefone: (16) 3030-7513 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44	CABO DE BISTURI Nº 3 PARA LÂMINAS Nº 10 A 17; INSTRUMENTO CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, NÃO CORTANTE, MEDIDA DE 13 CM.	UN	300	5,00	1.500,00

Página 102 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 118



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	DIMENSÕES 4X10X4 CM, COM DEVIDO REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC 16/2013. Marca: COOPERFLEX				
45	CABO DE BISTURI Nº 4 PARA LÂMINAS Nº 22 A 24; INSTRUMENTO CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, NÃO CORTANTE, MEDIDA DE 13 CM, DIMENSÕES 8X16X6 CM. COM DEVIDO REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC 16/2013. Marca: COOPERFLEX	UN	300	5,00	1.500,00
91	Cuba Redonda De Aço Inox. 8X4, Fabricado De Acordo Com Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: COOPERFLEX	UN	50	15,50	775,00
233	Pinça Dente De Rato, 14Cm, Em Aço Inox Aisi 420. Fabricado De Acordo Com Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: COOPERFLEX	UN	150	8,99	1.348,50
234	PINÇA HARTMANN RETA DELICADA (JACARÉ) 20CM, DE AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS DA ABNT. Marca: COOPERFLEX	UN	150	160,00	24.000,00
235	Pinça Hemostática Kelly Curva, 14Cm, Em Aço Inox Aisi 420. Fabricado De Acordo Com Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: COOPERFLEX	UN	150	19,80	2.970,00
237	Pinça Hemostática Kelly Retã, 14Cm, Em Aço Inox Aisi 420. Fabricada De	UN	150	20,80	3.120,00

Página 103 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Diário Oficial de Assis

Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 24 de setembro de 2024

Ano XIX - Edição Nº 4043

Página 119



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Acordo Com Os Padrões Internacionais De Qualidade, Normas Da Abnt. Marca: COOPERFLEX				
240	PORTA-AGULHA, 14CM, EM AÇO INOX AISI 420, AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. Marca: COOPERFLEX	UN	150	23,50	3.525,00
320	Tesoura Ponta Fina 10 Cm Para Curativo – Produto Confeccionado Em Aço Inoxidável Aisi-410 Marca: COOPERFLEX	UN	150	13,50	2.025,00
	Total do Proponente				40.763,50
Item	DESTRA BRASIL LTDA CNPJ: 10.900.700/0001-96 R DA INDEPENDENCIA, 660 ***** - CAMBUCI, SAO PAULO - SP, CEP: 01524-000 Telefone: (11) 2790-0922 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
245	Respirador Pff2 Carvão Ativado Descartável Com Válvula E Certificado De Aprovação Marca: DESTRA	UN	2000	6,70	13.400,00
	Total do Proponente				13.400,00
Item	MOLIMED HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CNPJ: 31.913.075/0001-97 R BARAO DE LIMEIRA, 10 ***** - CENTRO, IPIGUA - SP, CEP: 15108-027 Telefone: (17) 3269-1385	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Página 104 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

	Descrição do Produto/Serviço				
33	Avental Descartavel Em Falso Tecido (100% Polipropileno), Nao Esteril, Gramatura 50, Comp. Minimo 1.20Cm, Acabamento Em Overlock, Com Manga Longa, Punho Elástico Ou Malha Sanfonada, Decote Com Vies,Um Par De Tiras Na Cintura, E Um Par De Tiras No Pescoco, Embalado Em Material Que Garanta A Integridade Do Produto,Com Laudo Comprovando Gramatura, O Produto Devera Obedecer A Legislação Atual Vigente. Marca: PRÓPRIA	UN	80000	2,37	189.600,00
	Total do Proponente				189.600,00

Por fim, o certame perfaz o valor total de **R\$ 5.443.411,70 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e onze reais e setenta centavos).**

Proceda-se, a seguir, às providências complementares como contratação, comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais.

Assis, 23 de setembro de 2024

Hilário Vetore Neto
Diretor Executivo

Página 105 de 105

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
CNPJ: 51.501.559/0001-36 – Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/8459-4EFB-B3D6-5ED5> e informe o código 8459-4EFB-B3D6-5ED5





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/23



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório nº: 1000070/2023

Chamamento Público nº: 005/2023

Objeto: CREDENCIAMENTO E POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS "UPA RUY SILVA"

Em posse dos documentos que compõem o processo supracitado e da manifestação contida nos autos do processo, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, e de igual forma **ADJUDICO** as empresas a seguir identificadas, objeto do Chamamento Público nº 005/2023.

VP SARDANHA SERVIÇOS MÉDICOS - CNPJ Nº 56.089.362/0001-55 Rua: Fernão Dias – APTO 231- Bloco II, nº 827, Bairro: Centro, CEP: 19.814-411, Assis /SP. Telefone: (44) 99730-9070

ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA - CNPJ Nº 55.847.807/0001-56 Avenida Paulista, Conj. 4, Pav. 15, nº 1636, Bairro: Bela vista, CEP: 01.310-200, São Paulo /SP. Telefone: (15) 99660-8128

Por fim, registra-se que os plantões e atividades, em regime presencial, serão remunerados com o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora trabalhada em plantões de 6 (seis), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas. Sendo que, eventualmente, no mês de dezembro, das 19h do dia 24 até as 19h do dia 25, e, das 19h do dia 31 até as 19h do dia 01/01, os plantões serão remunerados com o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por hora trabalhada em plantões de 6 (seis), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas.

Proceda-se, a seguir, as providências complementares como contratação, comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais.

Assis, 23 de setembro de 2024.

Hilário Vetore Neto
Diretor Executivo

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis- SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 – www.fema.edu.br



Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/549A-6F50-CE4A-0E1D> e informe o código 549A-6F50-CE4A-0E1D



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/23



Termo de Ratificação

Ref.: Processo Licitatório Nº 100070/2023 | Chamamento Público Nº 005/2023

De posse dos documentos que compõem o processo em referência RATIFICO, para cumprimento da exigência contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a contratação das empresas abaixo indicadas:

1. Das Credenciadas

VP SARDANHA SERVIÇOS MÉDICOS - CNPJ Nº 56.089.362/0001-55
Rua: Fernão Dias – APTO 231- Bloco II, nº 827, Bairro: Centro, CEP: 19.814-411, Assis /SP.
Telefone: (44) 99730-9070

ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA - CNPJ Nº 55.847.807/0001-56
Avenida Paulista, Conj. 4, Pav. 15, nº 1636, Bairro: Bela vista, CEP: 01.310-200, São Paulo /SP.
Telefone: (15) 99660-8128

2. Do Objeto

2.1. Credenciamento e possível contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos à Unidade de Pronto Atendimento de Assis "Upa Ruy Silva", nas quantificações e especificações contidas no anexo II do edital. O regime de execução será da empreitada por preço unitário da hora efetivamente trabalhada.

3. Do Valor

3.1. Os serviços, em regime presencial, serão remunerados com o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora efetivamente trabalhada, quer em plantões de 12 (doze) ou de 24 (vinte e quatro) horas.

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/549A-6F50-CE4A-0E1D> e informe o código 549A-6F50-CE4A-0E1D





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/23



4. Justificativa do Preço:

4.1. O preço definido para pagamento da prestação do serviço objeto do deste Instrumento Convocatório, teve como base o valor praticado pelo município, apurado mediante a realização de pesquisa de preços.

4.2. Ao preço se acham incluídas todas as despesas diretas e indiretas incidentes, tais como, salários, encargos, benefícios, BDI e outros.

4.3. O contrato a ser firmado obedecerá ao regime de execução de empreitada por preço unitário da hora médica efetivamente trabalhada.

4.4. O valor será fixo e irreajustável durante toda a vigência dos contratos a serem firmados.

5. Das Condição De Pagamento

5.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao que o serviço foi prestado.

6. Da Dotação Orçamentária

6.1. As despesas objeto desta ratificação serão oneradas pelas fichas a seguir:

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
LABORATORIAIS
FICHAS 51 E 52

7. Da Vigência

7.1. O termo de contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de ser prorrogado por prazo igual e sucessivos períodos, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

8. Da Escolha do Executante

8.1. A motivação da escolha do executante dos serviços ocorreu mediante abertura de chamada pública para credenciamento, na qual foi priorizada a ampla publicidade, de forma que fossem alcançados os objetivos iniciais de contratar empresas jurídicas, do ramo, para a prestação dos serviços. As

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/549A-6F50-CE4A-0E1D> e informe o código 549A-6F50-CE4A-0E1D





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/23



empresas em questão se habilitaram à realização dos serviços, tendo cumprido com todas as exigências no tocante a documentação de habilitação ali exigida. Conforme condição editalícia, outras empresas poderão se habilitar visando prestação do mesmo serviço.

9. Da Fundamentação Legal

9.1. A contratação se fundamenta na inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da Lei 8.666/93.

Proceda-se a seguir as providências complementares, visando cumprimento das exigências legais, vinculando-se à presente ratificação, todos os documentos aqui arrolados e apensados ao processo em tela, imprimindo ao mesmo, toda urgência necessária e possível.

Assis, 23 de setembro de 2024.

Hilário Vetore Neto
Diretor Executivo

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/549A-6F50-CE4A-0E1D> e informe o código 549A-6F50-CE4A-0E1D





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/23



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 549A-6F50-CE4A-0E1D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 24/09/2024 09:31:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/549A-6F50-CE4A-0E1D>



SECR. MUN. DA EDUCAÇÃO

Outros Atos

Diversos

ACUMULAÇÃO DE CARGO – 2024

ERRATA – ATO DECISÓRIO 203/2024

No Ato Decisório nº 203, publicado no Diário Oficial de Assis nº 4026 de 30 de setembro de 2024:

Onde se lê:

Ato Decisório nº 203/2024, ANDREA FABIANE ALBERTINI ABRAMS, RG: 22.832.746-5, Professor de Educação Básica II - 30 Inglês, Titular de Cargo na Emeif. Dr. João Mendes Jr., lotado no CEDET – Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento, junto à Prefeitura Municipal de Assis, junto à Prefeitura Municipal de Assis e Professora de Educação Básica II - 30 Horas - Inglês, com Carga Suplementar na Emeif. Prof. Darcy Ribeiro, junto à Prefeitura Municipal de Assis - ACÚMULO LEGAL.

Leia se:

Ato Decisório nº 203/2024, ANDREA FABIANE ALBERTINI ABRAMS, RG: 22.832.746-5, Professor de Educação Básica II - 30 Inglês, Titular de Cargo na Emeif. Dr. João Mendes Jr., lotado no CEDET – Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento, junto à Prefeitura Municipal de Assis, junto à Prefeitura Municipal de Assis e Professora de Educação Básica II - 30 Horas - Inglês, temporário via Processo Seletivo na Emeif. Prof. Darcy Ribeiro, junto à Prefeitura Municipal de Assis - ACÚMULO LEGAL.

Assis, 10 de Abril de 2024.

Dulce de Andrade Araújo
Secretária Municipal da Educação



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

EDITAL SME Nº 26/2024 - 2º CADASTRO EMERGENCIAL PROFESSOR TEMPORÁRIO

A Secretária Municipal da Educação de Assis, Dulce de Andrade Araújo, nos termos da Resolução SME nº 02/2024 e Resolução SME nº 05/2024 que trata do processo anual de Atribuição de classes e aulas ao pessoal docente temporário para atuar na Rede Municipal de Ensino de Assis no ano letivo de 2024, e tendo em vista que o número de docentes regularmente inscritos é insuficiente para atender a demanda das atribuições de classes e ou aulas durante o ano, torna pública a Abertura do 2º Cadastro Emergencial de candidatos à contratação por tempo determinado para docentes no campo de atuação e na área de:

- ✓ PEB I – (Ensino Fundamental - 30h/ Educação Infantil - 25h/ Professor Desenvolvimento infantil - 40h);
- ✓ PEBII – Arte;
- ✓ PEBII – Educação Física;
- ✓ PEBII – Educação Especial;
- ✓ PEBII - Inglês.

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O processo de classificação regido por este edital será executado **por intermédio de Provas de Títulos** nos termos a seguir e **terá validade para o ano letivo de 2024**. A atribuição de aulas aos docentes e candidatos cadastrados e classificados nos termos deste edital ocorrerá desde que esgotadas as possibilidades de atribuição de aulas aos docentes e candidatos já inscritos e classificados no Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2023 para a contratação de professor temporário vigente.

II. DO CADASTRAMENTO

Período: 22/09/2024 a 24/09/2024.

A inscrição deverá ser realizada por intermédio da plataforma Demandanet - site: <https://assis.demandanet.com>

III. PÚBLICO ALVO: PODERÃO SE CADASTRAR

1- PEB I - (Ensino Fundamental - 30h/ Educação Infantil - 25h/ Professor Desenvolvimento infantil - 40h)

- a) Candidato que **NÃO** prestou Processo Seletivo para o ano letivo de 2024.
- b) Candidato que **NÃO** se inscreveu em Cadastro Emergencial no ano de 2024.
- c) Licenciatura Plena em Pedagogia. Licenciatura Plena para Professores da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Curso Normal Superior Com Habilitação em Educação Infantil. Nível Médio: Magistério.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2- PEB II – Arte

- a) Candidato que **NÃO** prestou Processo Seletivo para o ano letivo de 2024.
- b) Candidato que **NÃO** se inscreveu em Cadastro Emergencial no ano de 2024.
- c) Licenciatura Plena em Educação Artística ou Licenciatura Plena em Artes em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas com ênfase em Design, Música/Educação Musical, Teatro, Artes Cênicas e Dança; ou - Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97; ou Resolução CNE nº 02/2015 ou Resolução CNE/CP nº 02/2019) na disciplina "Educação Artística" ou Artes em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas com ênfase em Design, Música/Educação Musical, Teatro, Artes Cênicas e Dança.
- d) Os estudantes do último ano do Curso de Licenciatura Educação Artística ou do Curso de Licenciatura Plena em Artes em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas com ênfase em Design, Música/Educação Musical, Teatro, Artes Cênicas e Dança;

3- PEB II – Educação Física

- a) Candidato que **NÃO** prestou Processo Seletivo para o ano letivo de 2024.
- b) Candidato que **NÃO** se inscreveu em Cadastro Emergencial no ano de 2024.
- c) Licenciatura em Educação Física com registro válido do CREF.

4- PEB II– Educação Especial

- a) Candidato que **NÃO** prestou Processo Seletivo para o ano letivo de 2024.
- b) Candidato que **NÃO** se inscreveu em Cadastro Emergencial no ano de 2024.
- c) Pedagogia com habilitação específica na área de atuação no AEE, ou Pedagogia com cursos de especialização de no mínimo 180h em Educação Especial. Pedagogia com Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial e ou Mestrado para atuação nas áreas de Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Espectro de Autismo (TEA), Altas Habilidades ou Superdotação, DA, DI, DV e DF.

5- PEB II - Inglês

- a) Candidato que **NÃO** prestou Processo Seletivo para o ano letivo de 2024.
- b) Candidato que **NÃO** se inscreveu em Cadastro Emergencial no ano de 2024.
- c) Estudantes do 3º ou 4º ano do Curso de Licenciatura em Letras habilitação em Língua Inglesa. Professores certificados/habilitados através do TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) e demais certificação que comprove a proficiência em Língua Inglesa.

IV. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.

1. As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37, da Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições da função docente.
2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que enquadram nas categorias discriminadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas atualizações.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

3. O candidato que concorrer como docente com deficiência deverá **anexar o laudo médico no momento de sua inscrição** (legível em formato pdf), expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa referência ao código referente da CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID, bem como o atestado médico atestando estar apto para a função.

V – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para efetivação da inscrição no Cadastro Emergencial o candidato deverá postar no sistema cópia legível dos documentos a seguir relacionados, sendo que a falta de algum desses itens implicará na NÃO efetivação do cadastro:

1. RG (não será aceito a CNH devido às informações necessárias no verso do RG);
2. CPF (não será aceito a CNH ou RG que conste o número do CPF) poderá ser solicitado no site da Receita Federal;
3. Diploma ou certificado de conclusão original de curso ou atestado de colação de grau para os que terminaram no ano de 2023, para os candidatos que concluíram anteriormente a 2023, só serão aceitos o Diploma original.
4. No caso de estudantes do 3º e 4º ano do Curso de Licenciatura em Letras habilitação em Língua Inglesa e Arte a declaração da universidade.
5. Para os candidatos habilitados com o TOEFL o certificado TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) e demais certificação que comprove a proficiência em Língua Inglesa.
6. Atestado de antecedentes civis expedidos pela Polícia Civil, com validade de até três meses
7. Atestado de antecedentes criminais expedido pela Secretaria da Segurança Pública com validade de até três meses
8. Atestado médico admissional atualizado original em validade a partir de 2024, salvo os atestados com validade superior assinado pelo médico.

Não haverá juntada de documentos após realização do cadastro.

VI – TÍTULOS

TÍTULOS	PONTUAÇÃO
Doutorado na área da Educação (não cumulativo com o Mestrado)	10,0 (dez) pontos
Mestrado na área da Educação (não cumulativo com o Doutorado).	6,0 (seis) pontos
Curso de especialização (Latu Sensu) no campo de atuação, no mínimo 360 horas.	2,0 (dois) pontos por título sendo no máximo 02 (dois) títulos.
Curso de extensão / aperfeiçoamento no campo de atuação, no mínimo 120 horas, promovido por instituição reconhecida.	1,0 (um) ponto por título sendo computados no máximo 02 (dois) títulos.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Certificado ou comprovante de aprovação em Concurso Público para cargo docente, pedagógicos e de gestão.	1,0 (um) ponto por título sendo computados máximo 02 (dois) títulos.
Certificado ou Atestado de conclusão de cursos e seminários de no mínimo 30 (trinta horas) no período de 01/11/2020 a 31/10/2023, na área específica de atuação e para prática na Educação Básica.	0,25 por certificado até no máximo 1,0 ponto.

Obs. A apresentação do título de Doutorado exclui, automaticamente a pontuação do título de Mestrado

1. O candidato que não anexar os títulos não poderá interpor recurso a seu favor, sendo atribuída a pontuação 00 (zero).
2. Serão considerados os certificados e atestados que constem período de realização e a carga horária.
3. O certificado on-line deverá conter número de autenticação, ser reconhecido pelo Ministério da Educação ou emitido por Universidades credenciadas.
4. Só serão aceitos certificados emitidos por órgãos oficiais ou instituições reconhecidas pelos órgãos competentes.
5. Serão considerados os Títulos relacionados e terão pontuação atribuída conforme quadro acima.

VII - DA CLASSIFICAÇÃO

1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, considerando o que dispõe a legislação de Atribuição de Classes e Aulas com pontuação final sendo igual à soma do total de pontos obtidos na avaliação de títulos, em lista de classificação de acordo com o segmento da inscrição, em sistema próprio da Secretaria Municipal da Educação, sendo, que em caso de empate de pontuação será observada a seguinte ordem de prioridade:
 1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (Estatuto do Idoso).
 2. Maior número de dependentes (Encargo de Família, declarado imposto de renda).
 3. Maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

VIII - CLASSIFICAÇÃO E RECURSO

A relação de candidatos classificados será publicada no site da Secretaria Municipal da Educação de Assis - <https://www.educacao.assis.sp.gov.br/>

Fica estabelecido o prazo de dois dias a contar da data da classificação preliminar para interpor recurso.

O Recurso poderá ser impetrado na plataforma Demandanet onde o candidato realizou a inscrição, na página do candidato <https://assis.demandanet.com>



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

Os classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, poderão se inscrever nesse Cadastro Emergencial, desde que seja na modalidade ainda não classificado.

O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do candidato de todas as disposições do presente edital.

Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da Secretaria Municipal da Educação de Assis.

X - CRONOGRAMA

Período de Inscrições: 22/09/2024 a 24/09/2024

Publicação de 1º Classificação: 25/09/2024

Período de Recurso: 25/09/2024 à 26/09/2024

Classificação Final: 27/09/2024

1ª Atribuição: 01/10/2024 conforme convocação publicada no site da SME.

Assis, 20 de setembro de 2024.

DULCE DE ANDRADE ARAUJO
Secretaria Municipal da Educação de Assis

DENGUE



OS AGENTES SÃO PESSOAS QUE TE AJUDAM A VER O QUE VOCÊ É NÃO VÊ!

ABRA AS PORTAS PARA ELES VISTORIAREM SEU QUINTAL



Assis
Cidade em Movimento

SAÚDE
ASSIS

Assinado por JOSE
APARECIDO
FERNANDES
(00495901890)
Data: segunda-feira, 30
de setembro de 2024
18:23:02

